

ERP-Richtlinie 2009/125/EG

1 / 1 ERP-Produktdatenblatt für Einkanal- und Zweikanal-Raumklimageräte
("lokale Klimageräte") nach 206/2012/EG:

Bezeichnung

CM 30751 we

BEZEICHNUNG	SYMBOL	WERT	EINHEIT
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb	P _{rated} im Kühlbetrieb	2,1	kW
Nenn-Leistung im Heizbetrieb	P _{rated} im Heizbetrieb		kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	P _{EER}	0,79	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	P _{COP}		kW
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb	EERd	2,6	-
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb	COPd		-
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus"	P _{TO}	NV	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,5	W
Stromverbrauch Ein-/Zweikanal Raumklimageräte (getrennte Angabe für Kühlbetrieb & Heizbetrieb)	Zweikanal: QDD		Zweikanal: kWh/a
	Einkanal: QSD	0,79	Einkanal: kWh/h
Schallleistungspegel	L _{WA}	65	dB(A)
Treibhauspotential	GWP	3	kg CO ₂ Äq.

Rated Measured

Fabrikmodell A007A-07C
Hersteller POSI
Bezeichnung CM 30751 we

Nenn-Leistung	2,05	2,059
Nenn-Leistung im Heizbetrieb		
Nenn-Leistung	0,785	0,785
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb		
Nenn-Leistung	2,61	2,62
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb		

Leistungsaufn NV		NV
Leistungsaufn	0,5	0,31
Stromverbrauch Ein-/Zweikanal Raumklimageräte (getrennte Angabe für Kühlbetrieb & Heizbetrieb)		
	0,785	0,785
Schallleistung:	65	64,8
Treibhauspotenzial	3	3

& Heizbetrieb)