

	Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)					
	Information		Value and Precision		Unit	
1	Supplier's name or trade mark		Panasonic Corporation			
2	Supplier's model identifier		TX-49HXF977			
TX-49HXN978						
TX-49HXT976						
TX-49HXX979						
TX-49HX970E						
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)		G			
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		68		W	
5	Energy efficiency class (HDR)		G			
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		121		W	
7	Off mode, power demand		0.30		W	
8	Standby mode power demand		0.50		W	
9	Networked Standby mode power demand		1.00		W	
10	Electronic display category	Television	✓			
		Monitor				
		Signage				
		Other				
11	Size ratio		16	:	9	integer
12	Screen resolution (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Screen diagonal		123		cm	
14	Screen diagonal		49		inches	
15	Visible screen area		6490		cm²	
16	Panel technology used		LED			
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES	✓			
		NO				
18	Voice recognition sensor available	YES				
		NO	✓			
19	Room presence sensor available	YES				
		NO	✓			
20	Image refresh frequency rate		100		Hz	
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		28/02/2029		date	
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (until):		29/02/2028		date	
23	Minimum guaranteed product support (until):		29/02/2028		date	
24	Power supply type	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
i	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.			
		Input Voltage	-		V	
		Output Voltage	-		V	
ii	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.			
		Required output voltage	-		V	
		Required delivered current	-		A	
		Required current frequency	-		Hz	

Fiche d’information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)					
Informations			Valeur et précision		Unité
1 2	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic Corporation		
	Référence du modèle donnée par le fournisseur		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		G		
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		68		W
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G		
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)		121		W
7	Puissance appelée en mode arrêt		0.30		W
8	Puissance appelée en mode veille		0.50		W
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau		1.00		W
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓		
		écran			
		dispositif d'affichage dynamique/			
		autre			
11	Rapport de taille		16	:	9 entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		3840	x	2160 pixels
13	Diagonale de l'écran		123		cm
14	Diagonale de l'écran		49		pouces
15	Surface visible de l'écran		6490		cm²
16	Technologie d'affichage utilisée		LED		
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI	✓		
		NON			
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI			
		NON	✓		
19	Capteur de présence disponible	OUI			
		NON	✓		
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image		100		Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'au):		28/02/2029		date
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'au):		29/02/2028		date
23	Assistance produit minimale garantie (jusqu'au):		29/02/2028		date
24	Type d'alimentation:	Interne	✓		
		Externe			
		Externe normalisée			
i	Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.		
		Tension d'entrée	-		V
		Tension de sortie	-		V
ii	Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.		
		Tension de sortie requise	-		V
		Intensité du courant à fournir	-		A
		Fréquence du courant requise	-		Hz

	Produktdatenblatt ((DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)					
	Angaben		Wert und Genauigkeit		Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Panasonic Corporation			
2	Modellkennung des Lieferanten		TX-49HXF977			
			TX-49HXN978			
			TX-49HXT976			
			TX-49HXX979			
			TX-49HX970E			
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)		G			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		68		W	
5	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		121		W	
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.30		W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.50		W	
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		1.00		W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓			
		Monitor				
		Signage-Display				
		sonstige				
11	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)		3840	x	2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale		123		cm	
14	Bildschirmdiagonale		49		Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche		6490		cm²	
16	Verwendete Panel-Technologie		LED			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA	✓			
		NEIN				
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
20	Bildwiederholfrequenz		100		Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):		28/02/2029		Datum	
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):		29/02/2028		Datum	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis):		29/02/2028		Datum	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓			
		extern				
		extern genormt				
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Eingangsspannung	-		V	
		Ausgangsspannung	-		V	
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Benötigte Ausgangsspannung	-		V	
		Benötigte Stromstärke	-		A	
		Benötigte Stromfrequenz	-		Hz	

Productinformatieblad (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)						
Informatie			Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk			Panasonic Corporation		
2	Typeaanduiding van het model van de leverancier			TX-49HXF977		
				TX-49HXN978		
				TX-49HXT976		
				TX-49HXX979		
				TX-49HX970E		
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR			G		
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR			68W		
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)			G		
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus			121W		
7	Opgenomen vermogen in uitstand			0.30W		
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand			0.50W		
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand			1.00W		
10	Categorie elektronisch beeldscherm		televisie	✓		
			monitor			
			informatiebeeldscherm			
			ander			
11	Beeldverhouding			16	:	9geheel getal
12	Schermresolutie (pixels)			3840	x	2160pixels
13	Schermdiagonaal			123inch		
14	Schermdiagonaal			49Zoll		
15	Zichtbaar schermoppervlak			6490cm²		
16	Gebruikte platteschermtechnologie			LED		
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar		JA	✓		
			NEE			
18	Sprakherkenningssensor beschikbaar		JA			
			NEE	✓		
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar		JA			
			NEE	✓		
20	Beeldverversingsfrequentie			100Hz		
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (tot en met):			28/02/2029datum		
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (tot en met):			29/02/2028datum		
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning (tot en met):			29/02/2028datum		
24	Type voeding:		Intern	✓		
			Extern			
			Gestandaardiseerd extern			
i	Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd)		Naam van de standaard	n.a.		
			Voedingsspanning	-V		
			Uitgangsspanning	-V		
ii	Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd)		Naam van de standaard	n.a.		
			Vereiste uitgangs-spanning	-V		
			Vereiste aangelever-de stroom	-A		
			Vereiste stroomfrequentie	-Hz		

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)							
Información			Valor y precisión			Unidad	
1	Nombre o marca del proveedor			Panasonic Corporation			
2	Identificador del modelo del proveedor			TX-49HXF977			
				TX-49HXN978			
				TX-49HXT976			
				TX-49HXX979			
				TX-49HX970E			
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)			G			
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)			68			W
5	Clase de eficiencia energética (HDR)			G			
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR)			121			W
7	Demanda de potencia en modo desactivado			0.30			W
8	Demanda de potencia en modo preparado			0.50			W
9	Demanda de potencia en modo preparado en red			1.00			W
10	Categoría de pantalla electrónica		televisión	✓			
			monitor				
			señalización				
			otra				
11	Ratio de tamaño			16	:	9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)			3840	x	2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla			123			cm
14	Diagonal de la pantalla			49			pulgadas
15	Superficie visible de la pantalla			6490			cm²
16	Tecnología usada en el panel			LED			
17	Control automático de brillo (ABC) disponible		SI	✓			
			NO				
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible		SI				
			NO	✓			
19	Sensor de presencia disponible		SI				
			NO	✓			
20	Frecuencia de refresco de la imagen			100			Hz
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (hasta):			28/02/2029			fecha
22	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (hasta):			29/02/2028			fecha
23	Tipo de fuente de alimentación:			29/02/2028			fecha
24	Tipo de fuente de alimentación:		Interna	✓			
			externa				
			externa normalizada				
i	Fuente de alimentación externa normalizada (incluida en la caja del producto)		Nombre de la norma	n.a.			
			Tensión de entrada	-			V
			Tensión de salida	-			V
ii	Fuente de alimentación externa normalizada adecuada (si no está incluida en la caja del producto)		Nombre de la norma	n.a.			
			Tensión de salida requerida	-			V
			Intensidad de corriente requerida	-			A
			Frecuencia de corriente requerida	-			Hz

	Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)					
	Informação		Valor e aproximação		Unidade	
1	Marca comercial ou nome do fornecedor		Panasonic Corporation			
2	Identificador de modelo do fornecedor		TX-49HXF977			
			TX-49HXN978			
			TX-49HXT976			
			TX-49HXX979			
			TX-49HX970E			
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		G			
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		68		W	
5	Classe de eficiência energética (HDR)		G			
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR)		121		W	
7	Consumo de energia no modo desligado		0.30		W	
8	Consumo de energia no modo de espera		0.50		W	
9	Consumo de energia no modo de espera em rede		1.00		W	
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓			
		monitor				
		ecrã de sinalização				
		outros				
11	Relação dimensional		16	:	9	Números inteiros
12	Resolução do ecrã (píxeis)		3840	x	2160	píxeis
13	Diagonal do ecrã		123		cm	
14	Diagonal do ecrã		49		polegadas	
15	Área visível do ecrã		6490		cm²	
16	Tecnologia de painel utilizada		LED			
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM	✓			
		NÃO				
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM				
		NÃO	✓			
19	Detetor de presença disponível	SIM				
		NÃO	✓			
20	Frequência de atualização de imagens		100		Hz	
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (até):		28/02/2029		data	
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (até):		29/02/2028		data	
23	Garantia mínima de apoio ao produto (até):		29/02/2028		data	
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
i	Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Tensão de entrada	-		V	
		Tensão de saída	-		V	
ii	Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Requisito de tensão de saída	-		V	
		Requisito de corrente de alimentação	-		A	
		Requisito de frequência da corrente	-		Hz	

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)					
INFORMAZIONI			Valore e precisione		Unità
1	Nome o marchio del fornitore		Panasonic Corporation		
2	Identificativo del modello del fornitore		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)		G		
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)		68		W
5	Classe di efficienza energetica (HDR)		G		
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR)		121		W
7	Potenza assorbita in modo spento		0.30		W
8	Potenza assorbita in modo stand-by		0.50		W
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete		1.00		W
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓		
		monitor			
		segnaletica			
		altro			
11	Rapporto dimensioni		16	:	9
12	Risoluzione dello schermo (pixel)		3840	x	2160
13	Diagonale dello schermo		123		cm
14	Diagonale dello schermo		49		pollici
15	Superficie visibile dello schermo		6490		cm²
16	Tecnologia del pannello		LED		
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	Sì	✓		
		NO			
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	Sì			
		NO	✓		
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	Sì			
		NO	✓		
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine		100		Hz
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (fino al):		28/02/2029		data
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino al):		29/02/2028		data
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (fino al):		29/02/2028		data
24	Tipo di alimentatore	Interno	✓		
		esterno			
		esterno standardizzato			
i	Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione d'ingresso:	-		V
		Tensione di uscita	-		V
ii	Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione in uscita necessaria	-		V
		Intensità di corrente necessaria	-		A
		Frequenza di corrente necessaria	-		Hz

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)							
Information			Värde och precision			Enhet	
1	Leverantörens namn eller varumärke			Panasonic Corporation			
2	Leverantörens modellbeteckning			TX-49HXF977			
				TX-49HXN978			
				TX-49HXT976			
				TX-49HXX979			
				TX-49HX970E			
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)			G			
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)			68			W
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)			G			
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)			121			W
7	Effektbehov i frånläge			0.30			W
8	Effektbehov i standbyläge			0.50			W
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge			1.00			W
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat		✓			
		datorskärm					
		skyltningsskärm					
		övriga					
11	Höjd-breddförhållande			16	:	9	Heltal
12	Skärmapplösning (pixlar)			3840	x	2160	Pixlar
13	Skärmdiagonal			123			cm
14	Skärmdiagonal			49			tum
15	Synlig bildskärmsarea			6490			cm²
16	Bildskärmsteknik			LED			
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA		✓			
		NEJ					
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA					
		NEJ		✓			
19	Närvarosensor tillgänglig	JA					
		NEJ		✓			
20	Bilduppdateringsfrekvens			100			Hz
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.)			28/02/2029			Datum
22	Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)			29/02/2028			Datum
23	Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)			29/02/2028			Datum
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt		✓			
		externt					
		standardiserat externt					
i	Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)	Namn på standard		n.a.			
		Ingående spänning		-			V
		Utgående spänning		-			V
ii	Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)	Namn på standard		n.a.			
		Krav på utgående spänning		-			V
		Krav på utgående strömstyrka		-			A
		Krav på strömmens frekvens		-			Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)							
Oplysninger			Værdi og præcisering			Enhed	
1	Leverandørens navn eller varemærke			Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modelidentifikation			TX-49HXF977			
				TX-49HXN978			
				TX-49HXT976			
				TX-49HXX979			
				TX-49HX970E			
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)			G			
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)			68			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)			G			
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)			121			W
7	Effektforbrug i slukket tilstand			0.30			W
8	Effektforbrug i standbytilstand			0.50			W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand			1.00			W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn		✓			
		monitor					
		informationsskærm					
		andre					
11	Størrelsesforhold			16	:	9	hele tal
12	Skærmopløsning (pixel)			3840	x	2160	pixel
13	Skærmdiagonal			123			cm
14	Skærmdiagonal			49			tommer
15	Synligt skærmareal			6490			cm²
16	Anvendt panelteknologi			LED			
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA		✓			
		NEJ					
18	Stemmeegenkendelsessensor	JA					
		NEJ		✓			
19	Tilstedeværelsessensor	JA					
		NEJ		✓			
20	Opdateringsfrekvens			100			Hz
21	Garanteret minimums adgang til software og firmwareopdateringer (indtil)			28/02/2029			dato
22	Garanteret minimums adgang til reservedele (indtil)			29/02/2028			dato
23	Garanteret minimums adgang til produktsupport (indtil)			29/02/2028			dato
24	Strømforsyningstype	Internal		✓			
		External					
		Standardised external					
i	Standardiseret ekstern strømforsyning (leveret med produktet)	Standardbetegnelse		n.a.			
		Indgangsspænding		-			V
		Udgangsspænding		-			V
ii	Egnet standardiseret ekstern strømforsyning (ikke leveret med produktet)	Standardbetegnelse		n.a.			
		Påkrævet udgangsspænding		-			V
		Påkrævet strømstyrke		-			A
		Påkrævet frekvens		-			Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)					
Informasjon		Verdi og presisjon			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke	Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modellidentifikator	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)	G			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)	68			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)	G			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus	121			W
7	Av-modus, strømbehov	0.30			W
8	Standby-modus strømbehov	0.50			W
9	Nettverks standby-modus strømbehov	1.00			W
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓		
		monitor			
		skilt			
		annet			
11	Størrelsesforhold	16	:	9	heltallige
12	Skjermoppløsning (piksler)	3840	x	2160	piksler
13	Skjermdiagonal	123			cm
14	Skjermdiagonal	49			tommer
15	Synlig skjermområde	6490			cm²
16	Brukt panelteknologi	LED			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA	✓		
		NEI			
18	Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
20	Frekvens for bildeoppdatering	100			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (inntil):	28/02/2029			dato
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (inntil):	29/02/2028			dato
23	Minimum garantert produktstøtte (inntil):	29/02/2028			dato
24	Type strømforsyning	Intern	✓		
		ekstern			
		standardisert ekstern			
i	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.		
		Inngangsspenning	-		V
		Utgangsspenning	-		V
ii	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.		
		Krevd utgangsspenning	-		V
		Krevd levert strøm	-		A
		Krevd strømfrekvens	-		Hz

Tuoteseloste (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)						
Tiedot			Arvo ja tarkkuus			Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		Panasonic Corporation			
2	Tavarantoimittajan mallitunniste		TX-49HXF977			
			TX-49HXN978			
			TX-49HXT976			
			TX-49HXX979			
			TX-49HX970E			
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		G			
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		68			W
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)		G			
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR)		121			W
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa		0.30			W
8	Tehontarve valmiustilassa		0.50			W
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa		1.00			W
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓			
		monitori				
		ilmoitusnäyttö				
		muu				
11	Kokosuhde		16	:	9	kokonaisluku
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)		3840	x	2160	pikseliä
13	Näyttöruudun läpimitta		123			cm
14	Näyttöruudun läpimitta		49			tuumaa
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala		6490			cm²
16	Käytetty paneelitekнологia		LED			
17	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	KYLLÄ	✓			
		EI				
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
20	Kuvan virkistystaajuus		100			Hz
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		28/02/2029			päivämäärä
22	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		29/02/2028			päivämäärä
23	Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		29/02/2028			päivämäärä
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓			
		ulkoinen				
		standardoitu ulkoinen				
i	Standardoitu ulkoinen teholähde (sisältyy tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Syöttöjännite	-			V
		Lähtöjännite	-			V
ii	Soveltuva standardoitu ulkoinen teholähde (jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Vaadittu lähtöjännite	-			V
		Vaadittu virran voimakkuus	-			A
		Vaadittu virran taajuus	-			Hz

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)					
Informacja		Wartość i stopień dokładności			Jednostka
1	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	Panasonic Corporation			
2	Identyfikator modelu u dostawcy	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	G			
4	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	68			W
5	Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G			
6	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)	121			W
7	Pobór mocy w trybie wyłączenia	0.30			W
8	Pobór mocy w trybie czuwania	0.50			W
9	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	1.00			W
10	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor			
		monitor			
		wyświetlacz do przekazu treści			
		inny			
11	Format obrazu	16	:	9	Liczba całkowita
12	Rozdzielczość ekranu (piksele)	3840	x	2160	piksele
13	Przekątna ekranu	123			cm
14	Przekątna ekranu	49			cale
15	Widoczna powierzchnia ekranu	6490			cm²
16	Zastosowana technologia panelu	LED			
17	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK			
		NIE			
18	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK			
		NIE			
19	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK			
		NIE			
20	Częstotliwość odświeżania obrazu	100			Hz
21	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):	28/02/2029			data
22	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):	29/02/2028			data
23	Minimaalne gwarantowane toalety (kuni):	29/02/2028			data
24	Typ zasilacza:	Wewnętrzny			
		zewnętrzny			
		znormalizowany zewnętrzny			
i	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy			n.a.
		Napięcie wejściowe			V
		Napięcie wyjściowe			V
ii	Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy			n.a.
		Wymagane napięcie wyjściowe			V
		Wymagane natężenie prądu			A
		Wymagana częstotliwość prądu			Hz

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)					
Teave		Väärtus ja täpsus			Ühik
1	Tarnija nimi või kaubamärk	Panasonic Corporation			
2	Tarnija mudelitähis	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	G			
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	68			W
5	Energiatõhususe klass (HDR)	G			
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul	121			W
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis	0.30			W
8	Energiatarbimine ooteseisundis	0.50			W
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis	1.00			W
10	Kuvari liik	televiisor		✓	
		arvutikuvar			
		infoekraan			
		muu			
11	Suuruste suhe	16	:	9	täisarv
12	Eraldusteravus (pikslites)	3840	x	2160	piksel
13	Ekraani diagonaal	123			cm
14	Ekraani diagonaal	49			tolli
15	Ekraani nähtava osa pindala	6490			cm²
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LED			
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH		✓	
		EI			
18	Häältuvastuse andur	JAH			
		EI		✓	
19	Liikumisandur	JAH			
		EI		✓	
20	Kujutise värskendussagedus	100			Hz
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	28/02/2029			kuupäev
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	29/02/2028			kuupäev
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni):	29/02/2028			kuupäev
24	Toiteallika liik:	Sisemine		✓	
		väline			
		standardne väline			
i	Standardne välistoiteallikas (lisatud toote kasti)	Standardi nimetus		n.a.	
		Sisendpinge		-	V
		Väljundpinge		-	V
ii	Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti)	Standardi nimetus		n.a.	
		Nõutav väljundpinge		-	V
		Nõutav voolutugevus		-	A
		Nõutav voolusagedus		-	Hz

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)					
Informācija			Vērtība un precizitāte		Mērvienība
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic Corporation		
	Piegādātāja modeļa identifikators		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		G		
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		68		W
5	Energoefektivitātes klase (HDR)		G		
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam		121		W
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W)		0.30		W
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W)		0.50		W
9	Pieprasītā jauda tiklīerosas gaidstāves režīmā (W)		1.00		W
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓		
		monitors			
		informatīvais displejs			
		cits			
11	Platuma/augstuma samērs		16	:	9
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		3840	x	2160
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli		123		cm
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli		49		collas
15	Ekrāna redzamais laukums		6490		cm²
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED		
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ	✓		
		NĒ			
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ			
		NĒ	✓		
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ			
		NĒ	✓		
20	Āttēla atsvaides intensitāte		100		Hz
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (līdz)		28/02/2029		datums
22	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (līdz):		29/02/2028		datums
23	Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība (līdz):		29/02/2028		datums
24	Barošanas avota tips	Iekšējais	✓		
		Ārējais			
		standartizēts ārējais			
i	Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.		
		Ieejas spriegums	-		V
		Izejas spriegums	-		V
ii	Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.		
		Vajadzīgais izejas spriegums	-		V
		Vajadzīgais strāvas stiprums	-		A
		Vajadzīgā strāvas frekvence	-		Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)						
Informacija			Vertė ir tikslumas			Vienetas
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas			Panasonic Corporation		
2	Tiekėjo modelio žymuo			TX-49HXF977		
				TX-49HXN978		
				TX-49HXT976		
				TX-49HXX979		
				TX-49HX970E		
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną			G		
4	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną			68		W
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)			G		
6	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną			121		W
7	Išjungties veiksenos galios poreikis			0.30		W
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis			0.50		W
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis			1.00		W
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius		✓		
		monitorius				
		informacinis vaizduoklis				
		kita				
11	Dydžio santykis		16	:	9	svetainio ekranas
12	Ekranų skyra (pikseliais)		3840	x	2160	pikseliai
13	Ekranų įstrižainė		123			cm
14	Ekranų įstrižainė		49			coliai
15	Matomas ekranų plotas		6490			cm²
16	Naudojama ekranų technologija		LED			
17	Yra automatinio skaiščio reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP		✓		
		NE				
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP				
		NE		✓		
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP				
		NE		✓		
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis		100			Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):			28/02/2029		Data
22	Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki):			29/02/2028		Data
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki):			29/02/2028		Data
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis		✓		
		išorinis				
		standartizuotas išorinis				
i	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas		n.a.		
		Įėjimo įtampa		-		V
		Išėjimo įtampa		-		V
ii	Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas		n.a.		
		Reikiama išėjimo įtampa		-		V
		Reikiama tiekiamą srovę		-		A
		Reikiamas srovės dažnis		-		Hz

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013)							
Informace			Hodnota a přesnost			Jednotka	
1	Název nebo ochranná známka dodavatele			Panasonic Corporation			
2	Identifikační značka modelu dodavatele			TX-49HXF977			
				TX-49HXN978			
				TX-49HXT976			
				TX-49HXX979			
				TX-49HX970E			
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)			G			
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)			68W			
5	Třída energetické účinnosti (HDR)			G			
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)			121W			
7	Vypnutý stav, příkon			0.30W			
8	Příkon v pohotovostním režimu			0.50W			
9	Příkon v síťovém pohotovostním režimu			1.00W			
10	Kategorie elektronického displeje	televizor		✓			
		monitor					
		informační displej					
		jiné					
11	Poměr stran			16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)			3840	x	2160	pixely
13	Úhlopříčka obrazovky			123			cm
14	Úhlopříčka obrazovky			49			palce
15	Viditelná plocha obrazovky			6490			cm²
16	Použitá technologie panelů			LED			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO		✓			
		NE					
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO					
		NE		✓			
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO					
		NE		✓			
20	Obnovovací frekvence obrazu			100			Hz
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):			28/02/2029			datum
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do):			29/02/2028			datum
23	Minimální garantovaná podpora výrobku (do):			29/02/2028			datum
24	Typ napájení:	Vnitřní		✓			
		Vnější					
		Normalizované vnější					
i	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název		n.a.			
		Vstupní napětí		-			V
		Výstupní napětí		-			V
ii	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název		n.a.			
		Požadované výstupní napětí		-			V
		Požadovaný dodávaný proud		-			A
		Požadovaný kmitočet proudu		-			Hz

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)					
Információk		Érték és pontosság			Mértékegység
1 A szállító neve vagy védjegye	A szállító által megadott modellazonosító		Panasonic Corporation		
			TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3 Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		G			
4 Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		68			W
5 Energiahatékonysági osztály (HDR)		G			
6 Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) esetén		121			W
7 Kikapcsolt üzemmód, energiaigény		0.30			W
8 Készenléti üzemmód, energiaigény		0.50			W
9 Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód, energiaigény		1.00			W
10 Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓			
	monitor				
	reklámkijelző				
	egyéb				
11 Oldalarány		16	:	9	egész szám
12 Képernyőfelbontás (képpontok)		3840	x	2160	képpont
13 Képátló		123			cm
14 Képátló		49			hüvelyk
15 Látható képernyőterület		6490			cm²
16 Alkalmazott paneltechnológia		LED			
17 Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN	✓			
	NEM				
18 Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
	NEM	✓			
19 Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
	NEM	✓			
20 Képfrissítési frekvencia		100			Hz
21 A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):		28/02/2029			dátum
22 A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):		29/02/2028			dátum
23 Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum):		29/02/2028			dátum
24 A tápegység típusa:	Belső	✓			
	külső				
	szabványos külső				
i Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban)	Szabvány neve	n.a.			
	Bemeneti feszültség	-			V
	Kimeneti feszültség	-			V
ii Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része)	Szabvány neve	n.a.			
	Előírt kimeneti feszültség	-			V
	Előírt szállított áram	-			A
	Előírt áramfrekvencia	-			Hz

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)					
Informácie			Hodnota a presnosť		Jednotka
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		Panasonic Corporation		
	2 Identifikačný kód modelu dodávateľa		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		G		
4	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		68		W
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)		G		
6	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)		121		W
7	Príkon v režime vypnutia		0.30		W
8	Príkon v režime pohotovosti		0.50		W
9	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti		1.00		W
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓		
		monitor			
		informačný displej			
		iné			
11	Pomer strán		16	:	9 celé číslo
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)		3840	x	2160 pixely
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		123		cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		49		palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		6490		cm²
16	Použitá technológia panelu		LED		
17	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	ÁNO	✓		
		NIE			
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO			
		NIE	✓		
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO			
		NIE	✓		
20	Obnovovací kmitočet obrazovky		100		Hz
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):		28/02/2029		Dátum
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):		29/02/2028		Dátum
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):		29/02/2028		Dátum
24	Typ zdroja napájania:	interný	✓		
		externý			
		normalizovaný externý			
i	Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.		
		Vstupné napätie	-		V
		Výstupné napätie	-		V
ii	Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.		
		Požadované výstupné napätie	-		V
		Požadovaný prúd	-		A
		Požadovaná frekvencia prúdu	-		Hz

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)					
Informacije			Vrednost in natančnost		Enota
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;		Panasonic Corporation		
	2 Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		G		
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		68		W
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)		G		
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)		121		W
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti		0.30		W
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti		0.50		W
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti		1.00		W
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓		
		monitor			
		informacijski prikazovalnik			
		drugo			
11	Razmerje velikosti		16	:	9
12	Ločljivost zaslona (v piksljih)		3840	x	2160
13	Diagonala zaslona		123		cm
14	Diagonala zaslona		49		v palcih
15	Vidna površina zaslona		6490		cm²
16	Uporabljena tehnologija panelov		LED		
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA	✓		
		NE			
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA			
		NE	✓		
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA			
		NE	✓		
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike		100		Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):		28/02/2029		datum
22	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):		29/02/2028		datum
23	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):		29/02/2028		datum
24	Tip napajalnika:	notranji	✓		
		zunanji			
		standardiziran zunanji			
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Vhodna napetost	-		V
		Izhodna napetost	-		V
ii	Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Zahtevana izhodna napetost	-		V
		Potrebna jakost toka	-		A
		Potrebna frekvenca toka	-		Hz

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)					
Informații		Valoare și precizie			Unitate
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului	Panasonic Corporation			
2	Identificatorul de model al furnizorului	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)	G			
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)	68			W
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)	G			
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)	121			W
7	Consumul de putere în modul oprit	0.30			W
8	Consumul de putere în modul standby	0.50			W
9	Consumul de putere în modul standby în rețea	1.00			W
10	Categorია de afișaj electronic	televizor			
		monitor			
		semnalizare			
		altele			
11	Raportul de aspect	16	:	9	număr întreg
12	Rezoluția ecranului (pixeli)	3840	x	2160	pixeli
13	Diagonala ecranului	123			cm
14	Diagonala ecranului	49			țoli
15	Ária suprafeței vizibile a ecranului	6490			cm²
16	Tehnologia de afișare utilizată	LED			
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA			
		NU			
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA			
		NU			
19	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil	DA			
		NU			
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii	100			Hz
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):	28/02/2029			data
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la):	29/02/2028			data
23	Asistență minimă garantat pentru produs (până la):	29/02/2028			data
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă			
		externă			
		standardizată externă			
i	Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.		
		Tensiunea de intrare	-		V
		Tensiunea de ieșire	-		V
ii	Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.		
		Tensiunea de ieșire necesară	-		V
		Curentul furnizat necesar	-		A
		Frecvența curentului necesară	-		Hz

Продуктов информационен лист (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)					
Информация		Стойности и точност			Мерна единица
1	Наименование или търговска марка на доставчика;	Panasonic Corporation			
2	Идентификатор на модела, предлаган от доставчика	TX-49HXF977			
		TX-49HXXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HXX970E			
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)	G			
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)	68			W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)	G			
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)	121			W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“	0.30			W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“	0.50			W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“	1.00			W
10	Категория на електронния екран	телевизор		✓	
		монитор			
		информационно табло			
		други			
11	Съотношение на размерите	16	:	9	цяло число
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)	3840	x	2160	пиксели
13	Диагонал на екрана	123			cm
14	Диагонал на екрана	49			инчове
15	Видима площ на екрана	6490			cm²
16	Използвана технология на панела	LED			
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА		✓	
		НЕ			
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА			
		НЕ		✓	
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА			
		НЕ		✓	
20	Честота на обновяване на изображението	100			Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):	28/02/2029			дата
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):	29/02/2028			дата
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):	29/02/2028			дата
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно		✓	
		външно			
		стандартизирано			
i	Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование		n.a.	
		Напрежение на входа		-	V
		Напрежение на изхода		-	V
ii	Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование		n.a.	
		Необходимо напрежение на изхода		-	V
		Необходим подаван ток		-	A
		Необходима честота на тока		-	Hz

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)					
Informacija		Vrijednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača	Panasonic Corporation			
2	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)	68			W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR)	121			W
7	Snaga u isključenom stanju	0.30			W
8	Snaga u stanju pripravnosti	0.50			W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti	1.00			W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor			
		monitor			
		znakovni zaslon			
		drugo			
11	Omjer veličine	16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)	3840	x	2160	pikseli
13	Dijagonala zaslona	123			cm
14	Dijagonala zaslona	49			inča
15	Vidljivo područje zaslona	6490			cm²
16	Tehnologija panela koja se koristi	LED			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA			
		NE			
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA			
		NE			
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA			
		NE			
20	Učestalost osvježavanja slike	100			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i integriranog softvera uređaja (do):	28/02/2029			datum
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do):	29/02/2028			datum
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu (do):	29/02/2028			datum
24	Vrsta napajanja:	unutarnje			
		vanjsko			
		vanjsko normirano			
i	Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)	Naslov norme			n.a.
		Ulazni napon			V
		Izlazni napon			V
ii	Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)	Naslov norme			n.a.
		Potreban izlazni napon			V
		Potrebna jakost struje			A
		Potrebna frekvencija struje			Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)						
Bilgi			Değer ve Kesinlik			Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası		Panasonic Corporation			
2	Tedarikçinin model tanımlayıcısı		TX-49HXF977			
TX-49HXN978						
TX-49HXT976						
TX-49HXX979						
TX-49HX970E						
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)		G			
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi		68			W
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)		G			
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi		121			W
7	Kapalı mod, güç talebi		0.30			W
8	Bekleme modu güç talebi		0.50			W
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi		1.00			W
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon	✓			
		monitör				
		işaretler				
		diğer				
11	Boyut oranı		16	:	9	tamsayı
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)		3840	x	2160	piksel
13	Ekran çapraz		123			cm
14	Ekran çapraz		49			inç
15	Görünür ekran alanı		6490			cm²
16	Kullanılan panel teknolojisi		LED			
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET	✓			
		HAYIR				
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET				
		HAYIR	✓			
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET				
		HAYIR	✓			
20	Görüntü yenileme sıklık oranı		100			Hz
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (tarihine kadar):		28/02/2029			tarih
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (tarihine kadar):		29/02/2028			tarih
23	Minimum garantili ürün desteği (tarihine kadar):		29/02/2028			tarih
24	Güç kaynağı tipi	Dahili	✓			
		Harici				
		Standartlaştırılmış harici				
i	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.			
		Giriş Voltajı	-			V
		Çıkış Voltajı	-			V
ii	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.			
		Gerekli çıkış voltajı	-			V
		Gerekli iletilen akım	-			A
		Gerekli akım sıklığı	-			Hz

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)					
Informacije		Vrednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača	Panasonic Corporation			
2	Identifikator modela dobavljača	TX-49HXF977			
		TX-49HXN978			
		TX-49HXT976			
		TX-49HXX979			
		TX-49HX970E			
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G			
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)	68			W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)	G			
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR)	121			W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije	0.30			W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	0.50			W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti	1.00			W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija			
		monitor			
		signalizacija			
		ostalo			
11	Odnos veličine	16	:	9	celi broj
12	Rezolucija ekrana (piksela)	3840	x	2160	piksela
13	Dijagonala ekrana	123			cm
14	Dijagonala ekrana	49			inča
15	Vidljivo područje ekrana	6490			cm²
16	Korišćena tehnologija ploče	LED			
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA			
		NE			
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA			
		NE			
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA			
		NE			
20	Brzina osvežavanja slike	100			Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera i upravljačkog softvera (do):	28/02/2029			datum
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (do):	29/02/2028			datum
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod (do):	29/02/2028			datum
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje			
		eksterno			
		standardizovano eksterno			
i	Prilagodno vanjsko standardno napajanje (ako nije sadržano u paketu proizvoda)	Standardni naziv	n.a.		
		Ulazni napon	-		V
		Izlazni napon	-		V
ii	Prilagodno vanjsko standardno napajanje (ako nije uključeno u kutiju proizvoda)	Standardni naziv	n.a.		
		Potrebni izlazni napon	-		V
		Potrebna isporučena struja	-		A
		Potrebna frekvencija struje	-		Hz

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)					
Πληροφορίες			Τιμή και ακρίβεια		Μονάδα
1	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα		Panasonic Corporation		
2	Αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή		TX-49HXF977		
			TX-49HXN978		
			TX-49HXT976		
			TX-49HXX979		
			TX-49HX970E		
3	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		G		
4	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		68		W
5	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)		G		
6	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)		121		W
7	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας		0.30		W
8	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής		0.50		W
9	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής		1.00		W
10	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	τηλεόραση	✓		
		οθόνη			
		διάταξη σήμανσης			
		άλλη διάταξη			
11	Λόγος διαστάσεων		16	:	9 ακέραιος
12	Ανάλυση οθόνης (pixel)		3840	x	2160 pixel
13	Διαγώνιος της οθόνης		123		cm
14	Διαγώνιος της οθόνης		49		ίντσες
15	Εμβαδόν ορατής οθόνης		6490		cm²
16	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης		LED		
17	Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	NA I	✓		
		OX I			
18	Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	NA I			
		OX I	✓		
19	Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	NA I			
		OX I	✓		
20	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας		100		Hz
21	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (έως):		28/02/2029		ημερομηνία
22	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (έως):		29/02/2028		ημερομηνία
23	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος (έως):		29/02/2028		ημερομηνία
24	Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό	✓		
		Εξωτερικό			
		τυποποιημένο εξωτερικό			
i	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.		
		Τάση εισόδου	-		V
		Τάση εξόδου	-		V
ii	Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.		
		Απαιτούμενη τάση εξόδου	-		V
		Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος	-		A
		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	-		Hz