

Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)						
Information			Value and Precision			Unit
1	Supplier's name or trade mark		Panasonic Corporation			
2	Supplier's model identifier		TX-50HXF887			
			TX-50HXM888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)		F			
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		63			W
5	Energy efficiency class (HDR)		G			
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		101			W
7	Off mode, power demand		0.30			W
8	Standby mode power demand		0.50			W
9	Networked Standby mode power demand		1.00			W
10	Electronic display category	Television	✓			
		Monitor				
		Signage				
		Other				
11	Size ratio		16	:	9	integer
12	Screen resolution (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Screen diagonal		126			cm
14	Screen diagonal		50			inches
15	Visible screen area		6750			cm²
16	Panel technology used		LED			
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES	✓			
		NO				
18	Voice recognition sensor available	YES				
		NO	✓			
19	Room presence sensor available	YES				
		NO	✓			
20	Image refresh frequency rate		50			Hz
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		28/02/2029			date
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (until):		29/02/2028			date
23	Minimum guaranteed product support (until):		29/02/2028			date
24	Power supply type	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
i	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.			
		Input Voltage	-			V
		Output Voltage	-			V
ii	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.			
		Required output voltage	-			V
		Required delivered current	-			A
		Required current frequency	-			Hz

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)						
Informations			Valeur et précision			Unité
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic Corporation			
2	Référence du modèle donnée par le fournisseur		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		F			
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		63			W
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G			
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)		101			W
7	Puissance appelée en mode arrêt		0.30			W
8	Puissance appelée en mode veille		0.50			W
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau		1.00			W
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓			
		écran				
		dispositif d'affichage dynamique/				
		autre				
11	Rapport de taille		16	:	9	entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Diagonale de l'écran		126			cm
14	Diagonale de l'écran		50			pouces
15	Surface visible de l'écran		6750			cm²
16	Technologie d'affichage utilisée		LED			
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI	✓			
		NON				
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI				
		NON	✓			
19	Capteur de présence disponible	OUI				
		NON	✓			
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image		50			Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'au):		28/02/2029			date
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'au):		29/02/2028			date
23	Assistance produit minimale garantie (jusqu'au):		29/02/2028			date
24	Type d'alimentation:	Interne	✓			
		Externe				
		Externe normalisée				
i	Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.			
		Tension d'entrée	-			V
		Tension de sortie	-			V
ii	Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.			
		Tension de sortie requise	-			V
		Intensité du courant à fournir	-			A
		Fréquence du courant requise	-			Hz

Produktdatenblatt ((DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION))						
Angaben			Wert und Genauigkeit			Einheit
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Panasonic Corporation			
2	Modellkennung des Lieferanten		TX-50HXF887			
			TX-50HXM888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)		F			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		63			W
5	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		101			W
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.30			W
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.50			W
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		1.00			W
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓			
		Monitor				
		Signage-Display				
		sonstige				
11	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)		3840	x	2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale		126			cm
14	Bildschirmdiagonale		50			Zoll
15	Sichtbare Bildschirmfläche		6750			cm²
16	Verwendete Panel-Technologie		LED			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA	✓			
		NEIN				
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
20	Bildwiederholfrequenz		50			Hz
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):		28/02/2029			Datum
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):		29/02/2028			Datum
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis):		29/02/2028			Datum
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓			
		extern				
		extern genormt				
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Eingangsspannung	-			V
		Ausgangsspannung	-			V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Benötigte Ausgangsspannung	-			V
		Benötigte Stromstärke	-			A
		Benötigte Stromfrequenz	-			Hz

Productinformatieblad (GEDELEGEEDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)						
Informatie			Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk		Panasonic Corporation			
2	Typeaanduiding van het model van de leverancier		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR		F			
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR		63			W
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)		G			
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus		101			W
7	Opgenomen vermogen in uitstand		0.30			W
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand		0.50			W
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand		1.00			W
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie	✓			
		monitor				
		informatiebeeldscherm				
		ander				
11	Beeldverhouding		16	:	9	geen getal
12	Schermresolutie (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Schermdiagonaal		126			inch
14	Schermdiagonaal		50			Zoll
15	Zichtbaar schermoppervlak		6750			cm²
16	Gebruikte platteschermtechnologie		LED			
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA	✓			
		NEE				
18	Sprakherkenningssensor beschikbaar	JA				
		NEE	✓			
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA				
		NEE	✓			
20	Beeldverversingsfrequentie		50			Hz
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (tot en met):		28/02/2029			datum
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (tot en met):		29/02/2028			datum
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning (tot en met):		29/02/2028			datum
24	Type voeding:	Intern	✓			
		Extern				
		Gestandaardiseerd extern				
i	Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard	n.a.			
		Voedingsspanning	-			V
		Uitgangsspanning	-			V
ii	Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard	n.a.			
		Vereiste uitgangs-spanning	-			V
		Vereiste aangelever-de stroom	-			A
		Vereiste stroomfrequentie	-			Hz

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)						
Información			Valor y precisión			Unidad
1	Nombre o marca del proveedor		Panasonic Corporation			
2	Identificador del modelo del proveedor		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)		F			
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)		63			W
5	Clase de eficiencia energética (HDR)		G			
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR)		101			W
7	Demanda de potencia en modo desactivado		0.30			W
8	Demanda de potencia en modo preparado		0.50			W
9	Demanda de potencia en modo preparado en red		1.00			W
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓			
		monitor				
		señalización				
		otra				
11	Ratio de tamaño		16	:	9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)		3840	x	2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla		126			cm
14	Diagonal de la pantalla		50			pulgadas
15	Superficie visible de la pantalla		6750			cm²
16	Tecnología usada en el panel		LED			
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	SÍ	✓			
		NO				
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	SÍ				
		NO	✓			
19	Sensor de presencia disponible	SÍ				
		NO	✓			
20	Frecuencia de refresco de la imagen		50			Hz
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (hasta):		28/02/2029			fecha
22	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (hasta):		29/02/2028			fecha
23	Tipo de fuente de alimentación:		29/02/2028			fecha
24	Tipo de fuente de alimentación:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
i	Fuente de alimentación externa normalizada (incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.			
		Tensión de entrada	-			V
		Tensión de salida	-			V
ii	Fuente de alimentación externa normalizada adecuada (si no está incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.			
		Tensión de salida requerida	-			V
		Intensidad de corriente requerida	-			A
		Frecuencia de corriente requerida	-			Hz

Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)						
Informação			Valor e aproximação			Unidade
1	Marca comercial ou nome do fornecedor		Panasonic Corporation			
2	Identificador de modelo do fornecedor		TX-50HXF887			
			TX-50HXXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		F			
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		63			W
5	Classe de eficiência energética (HDR)		G			
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR)		101			W
7	Consumo de energia no modo desligado		0.30			W
8	Consumo de energia no modo de espera		0.50			W
9	Consumo de energia no modo de espera em rede		1.00			W
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓			
		monitor				
		ecrã de sinalização				
		outros				
11	Relação dimensional		16	:	9	Números inteiros
12	Resolução do ecrã (píxeis)		3840	x	2160	píxeis
13	Diagonal do ecrã		126			cm
14	Diagonal do ecrã		50			polegadas
15	Área visível do ecrã		6750			cm²
16	Tecnologia de painel utilizada		LED			
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM	✓			
		NÃO				
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM				
		NÃO	✓			
19	Detetor de presença disponível	SIM				
		NÃO	✓			
20	Frequência de atualização de imagens		50			Hz
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (até):		28/02/2029			data
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (até):		29/02/2028			data
23	Garantia mínima de apoio ao produto (até):		29/02/2028			data
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
i	Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Tensão de entrada	-			V
		Tensão de saída	-			V
ii	Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Requisito de tensão de saída	-			V
		Requisito de corrente de alimentação	-			A
		Requisito de frequência da corrente	-			Hz

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)							
INFORMAZIONI			Valore e precisione			Unità	
1	Nome o marchio del fornitore			Panasonic Corporation			
2	Identificativo del modello del fornitore			TX-50HXF887			
				TX-50HXM888			
				TX-50HXT886			
				TX-50HXX889			
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)			F			
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)			63			W
5	Classe di efficienza energetica (HDR)			G			
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR)			101			W
7	Potenza assorbita in modo spento			0.30			W
8	Potenza assorbita in modo stand-by			0.50			W
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete			1.00			W
10	Tipo di display elettronico	televisore		✓			
		monitor					
		segnaletica					
		altro					
11	Rapporto dimensioni			16	:	9	numero intero
12	Risoluzione dello schermo (pixel)			3840	x	2160	pixel
13	Diagonale dello schermo			126			cm
14	Diagonale dello schermo			50			pollici
15	Superficie visibile dello schermo			6750			cm²
16	Tecnologia del pannello			LED			
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	Sì		✓			
		NO					
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	Sì					
		NO		✓			
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	Sì					
		NO		✓			
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine			50			Hz
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (fino al):			28/02/2029			data
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino al):			29/02/2028			data
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (fino al):			29/02/2028			data
24	Tipo di alimentatore	Interno		✓			
		esterno					
		esterno standardizzato					
i	Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard		n.a.			
		Tensione d'ingresso:		-			V
		Tensione di uscita		-			V
ii	Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard		n.a.			
		Tensione in uscita necessaria		-			V
		Intensità di corrente necessaria		-			A
		Frequenza di corrente necessaria		-			Hz

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)						
Information			Värde och precision			Enhet
1	Leverantörens namn eller varumärke		Panasonic Corporation			
2	Leverantörens modellbeteckning		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)		F			
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)		63			W
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)		G			
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)		101			W
7	Effektbehov i frånläge		0.30			W
8	Effektbehov i standbyläge		0.50			W
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge		1.00			W
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓			
		datorskärm				
		skyltningsskärm				
		övriga				
11	Höjd-breddförhållande		16	:	9	Heltal
12	Skärmutplösning (pixlar)		3840	x	2160	Pixlar
13	Skärmdiagonal		126			cm
14	Skärmdiagonal		50			tum
15	Synlig bildskärmsarea		6750			cm²
16	Bildskärmsteknik		LED			
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA	✓			
		NEJ				
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
19	Närvarosensor tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
20	Bilduppdateringsfrekvens		50			Hz
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.)		28/02/2029			Datum
22	Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)		29/02/2028			Datum
23	Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)		29/02/2028			Datum
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt	✓			
		externt				
		standardiserat externt				
i	Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.			
		Ingående spänning	-			V
		Utgående spänning	-			V
ii	Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.			
		Krav på utgående spänning	-			V
		Krav på utgående strömstyrka	-			A
		Krav på strömmens frekvens	-			Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)						
Oplysninger			Værdi og præcisering			Enhed
1	Leverandørens navn eller varemærke		Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modelidentifikation		TX-50HXF887			
			TX-50HXXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)		F			
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)		63			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)		101			W
7	Effektforbrug i slukket tilstand		0.30			W
8	Effektforbrug i standbytilstand		0.50			W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand		1.00			W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		informationsskærm				
		andre				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	hele tal
12	Skærmopløsning (pixel)		3840	x	2160	pixel
13	Skærmdiagonal		126			cm
14	Skærmdiagonal		50			tommer
15	Synligt skærmareal		6750			cm²
16	Anvendt panelteknologi		LED			
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA	✓			
		NEJ				
18	Stemme­genkendelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
19	Tilstedeværelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
20	Opdateringsfrekvens		50			Hz
21	Garanteret minimums­adgang til software­og firmware­opdateringer (indtil)		28/02/2029			dato
22	Garanteret minimums­adgang til reservedele (indtil)		29/02/2028			dato
23	Garanteret minimums­adgang til produktsupport (indtil)		29/02/2028			dato
24	Strømforsyningstype	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
i	Standardiseret ekstern strømforsyning (leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Indgangsspænding	-			V
		Udgangsspænding	-			V
ii	Egnet standardiseret ekstern strømforsyning (ikke leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Påkrævet udgangsspænding	-			V
		Påkrævet strømstyrke	-			A
		Påkrævet frekvens	-			Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)						
Informasjon			Verdi og presisjon			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke		Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modellidentifikator		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		F			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		63			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus		101			W
7	Av-modus, strømbehov		0.30			W
8	Standby-modus strømbehov		0.50			W
9	Nettverks standby-modus strømbehov		1.00			W
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		skilt				
		annet				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	heltallige
12	Skjermopløsning (piksler)		3840	x	2160	piksler
13	Skjermdiagonal		126			cm
14	Skjermdiagonal		50			tommer
15	Synlig skjermområde		6750			cm²
16	Brukt panelteknologi		LED			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA	✓			
		NEI				
18	Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
20	Frekvens for bildeoppdatering		50			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (inntil):		28/02/2029			dato
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (inntil):		29/02/2028			dato
23	Minimum garantert produktstøtte (inntil):		29/02/2028			dato
24	Type strømforsyning	Intern	✓			
		ekstern				
		standardisert ekstern				
i	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.			
		Inngangsspenning	-			V
		Utgangsspenning	-			V
ii	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.			
		Krevd utgangsspenning	-			V
		Krevd levert strøm	-			A
		Krevd strømfrekvens	-			Hz

Tuoteseloste (KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)						
Tiedot			Arvo ja tarkkuus			Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		Panasonic Corporation			
2	Tavarantoimittajan mallitunniste		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		F			
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		63			W
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)		G			
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR)		101			W
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa		0.30			W
8	Tehontarve valmiustilassa		0.50			W
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa		1.00			W
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓			
		monitori				
		ilmoitusnäyttö				
		muu				
11	Kokosuhde		16	:	9	kokonaisluku
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)		3840	x	2160	pikseliä
13	Näyttöruudun läpimitta		126			cm
14	Näyttöruudun läpimitta		50			tuumaa
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala		6750			cm²
16	Käytetty paneeliteknologia		LED			
17	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	KYLLÄ	✓			
		EI				
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
20	Kuvan virkistystaajuus		50			Hz
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		28/02/2029			päivämäärä
22	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		29/02/2028			päivämäärä
23	Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus (saakka):		29/02/2028			päivämäärä
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓			
		ulkoinen				
		standardoitu ulkoinen				
i	Standardoitu ulkoinen teholähde (sisältyy tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Syöttöjännite	-			V
		Lähtöjännite	-			V
ii	Soveltuva standardoitu ulkoinen teholähde (jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Vaadittu lähtöjännite	-			V
		Vaadittu virran voimakkuus	-			A
		Vaadittu virran taajuus	-			Hz

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)						
Informacja			Wartość i stopień dokładności			Jednostka
1	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Panasonic Corporation			
2	Identyfikator modelu u dostawcy		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		F			
4	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		63			W
5	Klasa efektywności energetycznej (HDR)		G			
6	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)		101			W
7	Pobór mocy w trybie wyłączenia		0.30			W
8	Pobór mocy w trybie czuwania		0.50			W
9	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci		1.00			W
10	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓			
		monitor				
		wyświetlacz do przekazu treści				
		inny				
11	Format obrazu		16	:	9	Liczba całkowita
12	Rozdzielczość ekranu (piksele)		3840	x	2160	piksele
13	Przekątna ekranu		126			cm
14	Przekątna ekranu		50			cale
15	Widoczna powierzchnia ekranu		6750			cm²
16	Zastosowana technologia panelu		LED			
17	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK	✓			
		NIE				
18	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK				
		NIE	✓			
19	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK				
		NIE	✓			
20	Częstotliwość odświeżania obrazu		50			Hz
21	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):		28/02/2029			data
22	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):		29/02/2028			data
23	Minimaalne gwarantowane toalety (kuni):		29/02/2028			data
24	Typ zasilacza:	Wewnętrzny	✓			
		zewnętrzny				
		znormalizowany zewnętrzny				
i	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.			
		Napięcie wejściowe	-			V
		Napięcie wyjściowe	-			V
ii	Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.			
		Wymagane napięcie wyjściowe	-			V
		Wymagane natężenie prądu	-			A
		Wymagana częstotliwość prądu	-			Hz

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)						
Teave			Väärtus ja täpsus			Ühik
1	Tarnija nimi või kaubamärk		Panasonic Corporation			
2	Tarnija mudelitähis		TX-50HXF887			
			TX-50HXXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		F			
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		63			W
5	Energiatõhususe klass (HDR)		G			
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul		101			W
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis		0.30			W
8	Energiatarbimine ooteseisundis		0.50			W
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis		1.00			W
10	Kuvari liik	televiisor	✓			
		arvutikuvar				
		infoekraan				
		muu				
11	Suuruste suhe		16	:	9	täisarv
12	Eraldusteravus (pikslites)		3840	x	2160	piksel
13	Ekraani diagonaal		126			cm
14	Ekraani diagonaal		50			tolli
15	Ekraani nähtava osa pindala		6750			cm²
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED			
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH	✓			
		EI				
18	Häältuvastuse andur	JAH				
		EI	✓			
19	Liikumisandur	JAH				
		EI	✓			
20	Kujutise värskendussagedus		50			Hz
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):		28/02/2029			kuupäev
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):		29/02/2028			kuupäev
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni):		29/02/2028			kuupäev
24	Toiteallika liik:	Sisemine	✓			
		väline				
		standardne väline				
i	Standardne välistoiteallikas (lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.			
		Sisendpinge	-			V
		Väljundpinge	-			V
ii	Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.			
		Nõutav väljundpinge	-			V
		Nõutav voolutugevus	-			A
		Nõutav voolusagedus	-			Hz

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)						
Informācija			Vērtība un precizitāte			Mērvienība
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic Corporation			
2	Piegādātāja modeļa identifikators		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		F			
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		63			W
5	Energoefektivitātes klase (HDR)		G			
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam		101			W
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W)		0.30			W
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W)		0.50			W
9	Pieprasītā jauda tīklerosas gaidstāves režīmā (W)		1.00			W
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓			
		monitors				
		informatīvais displejs				
		cits				
11	Platuma/augstuma samērs		16	:	9	vesels skaitlis
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		3840	x	2160	pikseļi
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli		126			cm
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli		50			collas
15	Ekrāna redzamais laukums		6750			cm²
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED			
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ	✓			
		NĒ				
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
20	Attēla atsvaides intensitāte		50			Hz
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (līdz)		28/02/2029			datums
22	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (līdz):		29/02/2028			datums
23	Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība (līdz):		29/02/2028			datums
24	Barošanas avota tips	Iekšējais	✓			
		ārējais				
		standartizēts ārējais				
i	Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Ieejas spriegums	-			V
		Izejas spriegums	-			V
ii	Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Vajadzīgais izejas spriegums	-			V
		Vajadzīgais strāvas stiprums	-			A
		Vajadzīgā strāvas frekvence	-			Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)						
Informacija			Vertė ir tikslumas			Vienetas
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		Panasonic Corporation			
2	Tiekėjo modelio žymuo		TX-50HXF887			
			TX-50HXM888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		F			
4	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		63			W
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		G			
6	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną		101			W
7	Išjungties veiksenos galios poreikis		0.30			W
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis		0.50			W
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis		1.00			W
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓			
		monitorius				
		informacinis vaizduoklis				
		kita				
11	Dydžio santykis		16	:	9	Santykio skaičius
12	Ekrano skyra (pikseliais)		3840	x	2160	pikseliai
13	Ekrano įstrižainė		126			cm
14	Ekrano įstrižainė		50			coliai
15	Matomas ekrano plotas		6750			cm²
16	Naudojama ekrano technologija		LED			
17	Yra automatinio skaičiaus reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP	✓			
		NE				
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis		50			Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):		28/02/2029			Data
22	Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki):		29/02/2028			Data
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki):		29/02/2028			Data
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis	✓			
		išorinis				
		standartizuotas išorinis				
i	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.			
		Įėjimo įtampa	-			V
		Išėjimo įtampa	-			V
ii	Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.			
		Reikiama išėjimo įtampa	-			V
		Reikiama tiekiamą srovę	-			A
		Reikiamas srovės dažnis	-			Hz

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013)						
Informace			Hodnota a přesnost			Jednotka
1	Název nebo ochranná známka dodavatele		Panasonic Corporation			
2	Identifikační značka modelu dodavatele		TX-50HXF887			
			TX-50HXM888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		F			
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		63			W
5	Třída energetické účinnosti (HDR)		G			
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)		101			W
7	Vypnutý stav, příkon		0.30			W
8	Příkon v pohotovostním režimu		0.50			W
9	Příkon v síťovém pohotovostním režimu		1.00			W
10	Kategorie elektronického displeje	televizor	✓			
		monitor				
		informační displej				
		jiné				
11	Poměr stran		16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)		3840	x	2160	pixely
13	Úhlopříčka obrazovky		126			cm
14	Úhlopříčka obrazovky		50			palce
15	Viditelná plocha obrazovky		6750			cm²
16	Použitá technologie panelů		LED			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO	✓			
		NE				
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO				
		NE	✓			
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO				
		NE	✓			
20	Obnovovací frekvence obrazu		50			Hz
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):		28/02/2029			datum
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do):		29/02/2028			datum
23	Minimální garantovaná podpora výrobku (do):		29/02/2028			datum
24	Typ napájení:	Vnitřní	✓			
		Vnější				
		Normalizované vnější				
i	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	n.a.			
		Vstupní napětí	-			V
		Výstupní napětí	-			V
ii	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	n.a.			
		Požadované výstupní napětí	-			V
		Požadovaný dodávaný proud	-			A
		Požadovaný kmitočet proudu	-			Hz

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)						
Információk			Érték és pontosság			Mértékegység
1	A szállító neve vagy védjegye		Panasonic Corporation			
2	A szállító által megadott modellazonosító		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		F			
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		63			W
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)		G			
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) esetén		101			W
7	Kikapcsolt üzemmód, energiaigény		0.30			W
8	Készenléti üzemmód, energiaigény		0.50			W
9	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód, energiaigény		1.00			W
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓			
		monitor				
		reklámkijelző				
		egyéb				
11	Oldalarány		16	:	9	egész szám
12	Képernyőfelbontás (képpontok)		3840	x	2160	képpont
13	Képátló		126			cm
14	Képátló		50			hüvelyk
15	Látható képernyőterület		6750			cm²
16	Alkalmazott paneltechnológia		LED			
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN	✓			
		NEM				
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
20	Képfrissítési frekvencia		50			Hz
21	A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):		28/02/2029			dátum
22	A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):		29/02/2028			dátum
23	Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum):		29/02/2028			dátum
24	A tápegység típusa:	Belső	✓			
		külső				
		szabványos külső				
i	Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban)	Szabvány neve	n.a.			
		Bemeneti feszültség	-			V
		Kimeneti feszültség	-			V
ii	Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része)	Szabvány neve	n.a.			
		Előírt kimeneti feszültség	-			V
		Előírt szállított áram	-			A
		Előírt áramfrekvencia	-			Hz

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)						
Informácie			Hodnota a presnosť			Jednotka
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		Panasonic Corporation			
2	Identifikačný kód modelu dodávateľa		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		F			
4	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		63			W
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)		G			
6	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)		101			W
7	Príkon v režime vypnutia		0.30			W
8	Príkon v režime pohotovosti		0.50			W
9	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti		1.00			W
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓			
		monitor				
		informačný displej				
		iné				
11	Pomer strán		16	:	9	celé číslo
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)		3840	x	2160	pixely
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		126			cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		50			palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		6750			cm²
16	Použitá technológia panelu		LED			
17	K dispozícii je automatická regulácia jasů (ABC)	ÁNO	✓			
		NIE				
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO				
		NIE	✓			
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO				
		NIE	✓			
20	Obnovovací kmitočet obrazovky		50			Hz
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):		28/02/2029			Dátum
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):		29/02/2028			Dátum
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):		29/02/2028			Dátum
24	Typ zdroja napájania:	interný	✓			
		externý				
		normalizovaný externý				
i	Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.			
		Vstupné napätie	-			V
		Výstupné napätie	-			V
ii	Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.			
		Požadované výstupné napätie	-			V
		Požadovaný prúd	-			A
		Požadovaná frekvencia prúdu	-			Hz

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Informacije			Vrednost in natančnost			Enota
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;		Panasonic Corporation			
2	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		F			
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		63			W
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)		G			
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)		101			W
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti		0.30			W
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti		0.50			W
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti		1.00			W
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓			
		monitor				
		informacijski prikazovalnik				
		drugo				
11	Razmerje velikosti		16	:	9	celo število
12	Ločljivost zaslona (v pikslih)		3840	x	2160	piksli
13	Diagonala zaslona		126			cm
14	Diagonala zaslona		50			v palcih
15	Vidna površina zaslona		6750			cm²
16	Uporabljena tehnologija panelov		LED			
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA	✓			
		NE				
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA				
		NE	✓			
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA				
		NE	✓			
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike		50			Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):		28/02/2029			datum
22	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):		29/02/2028			datum
23	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):		29/02/2028			datum
24	Tip napajalnika:	notranji	✓			
		zunanji				
		standardiziran zunanji				
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.			
		Vhodna napetost	-			V
		Izhodna napetost	-			V
ii	Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.			
		Zahtevana izhodna napetost	-			V
		Potrebna jakost toka	-			A
		Potrebna frekvenca toka	-			Hz

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)						
Informații			Valoare și precizie			Unitate
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Panasonic Corporation			
2	Identificatorul de model al furnizorului		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		F			
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		63			W
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)		G			
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)		101			W
7	Consumul de putere în modul oprit		0.30			W
8	Consumul de putere în modul standby		0.50			W
9	Consumul de putere în modul standby în rețea		1.00			W
10	Categoria de afișaj electronic	televizor	✓			
		monitor				
		semnalizare				
		altele				
11	Raportul de aspect		16	:	9	număr întreg
12	Rezoluția ecranului (pixeli)		3840	x	2160	pixeli
13	Diagonala ecranului		126			cm
14	Diagonala ecranului		50			Țoli
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului		6750			cm²
16	Tehnologia de afișare utilizată		LED			
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA	✓			
		NU				
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA				
		NU	✓			
19	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil	DA				
		NU	✓			
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii		50			Hz
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):		28/02/2029			data
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la):		29/02/2028			data
23	Asistență minimă garantat pentru produs (până la):		29/02/2028			data
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă	✓			
		externă				
		standardizată externă				
i	Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de intrare	-			V
		Tensiunea de ieșire	-			V
ii	Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de ieșire necesară	-			V
		Curentul furnizat necesar	-			A
		Frecvența curentului necesară	-			Hz

Продуктов информационен лист (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)						
Информация			Стойности и точност			Мерна единица
1	Наименование или търговска марка на доставчика;		Panasonic Corporation			
2	Идентификатор на модела, предлаган от доставчика		TX-50HXF887			
			TX-50HXXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)		F			
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)		63			W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)		G			
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)		101			W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“		0.30			W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“		0.50			W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“		1.00			W
10	Категория на електронния екран	телевизор	✓			
		монитор				
		информационно табло				
		други				
11	Съотношение на размерите		16	:	9	цяло число
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)		3840	x	2160	пиксели
13	Диагонал на екрана		126			cm
14	Диагонал на екрана		50			инчове
15	Видима площ на екрана		6750			cm²
16	Използвана технология на панела		LED			
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА	✓			
		НЕ				
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА				
		НЕ	✓			
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА				
		НЕ	✓			
20	Честота на обновяване на изображението		50			Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):		28/02/2029			д а т а
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):		29/02/2028			д а т а
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):		29/02/2028			д а т а
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно	✓			
		външно				
		стандартизирано				
i	Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование	n.a.			
		Напрежение на входа	-			V
		Напрежение на изхода	-			V
ii	Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование	n.a.			
		Необходимо напрежение на изхода	-			V
		Необходим подаван ток	-			A
		Необходима честота на тока	-			Hz

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Informacija			Vrijednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača		Panasonic Corporation			
2	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)		F			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)		63			W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)		G			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR)		101			W
7	Snaga u isključenom stanju		0.30			W
8	Snaga u stanju pripravnosti		0.50			W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti		1.00			W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓			
		monitor				
		znakovni zaslon				
		drugo				
11	Omjer veličine		16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)		3840	x	2160	pikseli
13	Dijagonala zaslona		126			cm
14	Dijagonala zaslona		50			inča
15	Vidljivo područje zaslona		6750			cm²
16	Tehnologija panela koja se koristi		LED			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA	✓			
		NE				
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA				
		NE	✓			
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA				
		NE	✓			
20	Učestalost osvježavanja slike		50			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i integriranog softvera uređaja (do):		28/02/2029			datum
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do):		29/02/2028			datum
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu (do):		29/02/2028			datum
24	Vrsta napajanja:	unutarnje	✓			
		vanjsko				
		vanjsko normirano				
i	Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.			
		Ulazni napon	-			V
		Izlazni napon	-			V
ii	Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.			
		Potreban izlazni napon	-			V
		Potrebna jakost struje	-			A
		Potrebna frekvencija struje	-			Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)											
Bilgi				Değer ve Kesinlik			Birim				
1	Tedarikçinin adı veya markası				Panasonic Corporation						
2	Tedarikçinin model tanımlayıcısı				TX-50HXF887						
TX-50HXN888											
TX-50HXT886											
TX-50HXX889											
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)				F						
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi				63			W			
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)				G						
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi				101			W			
7	Kapalı mod, güç talebi				0.30			W			
8	Bekleme modu güç talebi				0.50			W			
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi				1.00			W			
10	Elektronik ekran kategorisi			televizyon		✓					
				monitör							
				işaretler							
				diğer							
11	Boyut oranı				16	:	9	tamsayı			
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)				3840	x	2160	piksel			
13	Ekran çapraz				126			cm			
14	Ekran çapraz				50			inç			
15	Görünür ekran alanı				6750			cm²			
16	Kullanılan panel teknolojisi				LED						
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut			EVET		✓					
				HAYIR							
18	Ses tanıma sensörü mevcut			EVET							
				HAYIR		✓					
19	Oda varlık sensörü mevcut			EVET							
				HAYIR		✓					
20	Görüntü yenileme sıklık oranı				50			Hz			
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (tarihine kadar):				28/02/2029			tarih			
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (tarihine kadar):				29/02/2028			tarih			
23	Minimum garantili ürün desteği (tarihine kadar):				29/02/2028			tarih			
24	Güç kaynağı tipi			Dahili		✓					
				Harici							
				Standartlaştırılmış harici							
i	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)			Standart İsim		n.a.					
				Giriş Voltajı		-			V		
				Çıkış Voltajı		-			V		
ii	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)			Standart İsim		n.a.					
				Gerekli çıkış voltajı		-			V		
				Gerekli iletilen akım		-			A		
				Gerekli akım sıklığı		-			Hz		

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)						
Informacije			Vrednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača		Panasonic Corporation			
2	Identifikator modela dobavljača		TX-50HXF887			
			TX-50HXN888			
			TX-50HXT886			
			TX-50HXX889			
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)		F			
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)		63			W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)		G			
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR)		101			W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije		0.30			W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti		0.50			W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti		1.00			W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓			
		monitor				
		signalizacija				
		ostalo				
11	Odnos veličine		16	:	9	celi broj
12	Rezolucija ekrana (piksela)		3840	x	2160	piksela
13	Dijagonala ekrana		126			cm
14	Dijagonala ekrana		50			inča
15	Vidljivo područje ekrana		6750			cm²
16	Korišćena tehnologija ploče		LED			
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA	✓			
		NE				
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA				
		NE	✓			
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA				
		NE	✓			
20	Brzina osvežavanja slike		50			Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera I upravljačkog softvera (do):		28/02/2029			datum
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (do):		29/02/2028			datum
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod (do):		29/02/2028			datum
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje	✓			
		eksterno				
		standardizovano eksterno				
i	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije sadržano u paketu proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Ulazni napon	-			V
		Izlazni napon	-			V
ii	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije uključeno u kutiju proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Potrebni izlazni napon	-			V
		Potrebna isporučena struja	-			A
		Potrebna frekvencija struje	-			Hz

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)							
Πληροφορίες			Τιμή και ακρίβεια		Μονάδα		
1	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα			Panasonic Corporation			
2	Αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή			TX-50HXF887			
				TX-50HXN888			
				TX-50HXT886			
				TX-50HXX889			
3	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)			F			
4	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)			63		W	
5	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)			G			
6	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)			101		W	
7	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας			0.30		W	
8	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής			0.50		W	
9	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής			1.00		W	
10	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	τηλεόραση		✓			
		οθόνη					
		διάταξη σήμανσης					
		άλλη διάταξη					
11	Λόγος διαστάσεων			16	:	9	ακέραιος
12	Ανάλυση οθόνης (pixel)			3840	x	2160	pixel
13	Διαγώνιος της οθόνης			126			cm
14	Διαγώνιος της οθόνης			50			ίντσες
15	Εμβαδόν ορατής οθόνης			6750			cm ²
16	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης			LED			
17	Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	NA I		✓			
		OX I					
18	Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	NA I					
		OX I		✓			
19	Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	NA I					
		OX I		✓			
20	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας			50			Hz
21	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (έως):			28/02/2029			ημερομηνία
	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (έως):			29/02/2028			ημερομηνία
	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος (έως):			29/02/2028			ημερομηνία
24	Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό		✓			
		Εξωτερικό					
		τυποποιημένο εξωτερικό					
i	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου		n.a.			
		Τάση εισόδου		-		V	
		Τάση εξόδου		-		V	
ii	Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου		n.a.			
		Απαιτούμενη τάση εξόδου		-		V	
		Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος		-		A	
		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος		-		Hz	