

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Constructa			
Anschrift des Lieferanten ^(c) :		BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung:		CWD14D10			
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert			
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	6.0	Höhe	84.8	
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	9.0	Breite	59.8	
			Tiefe	59.0	
Energieeffizienzindex	EEIW ^(a)	67.3	Energieeffizienzklasse	EEIW ^(a)	C
	EEIWD ^(b)	81.0		EEIWD ^(b)	1.04
Wascheffizienzindex	IW ^(a)		Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	IR ^(a)	5.0
	JW ^(b)	1.04		JR ^(b)	
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		67.3	Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0.640
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		1.04	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		84

Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapazität	44	Restfeuchte ^(a) (%)	Nennkapazität	53
	halbe Nennkapazität	37		halbe Nennkapazität	53
	Viertel der Nennkapazität	24		Viertel der Nennkapazität	53
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität	3:45	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:45
	halbe Nennkapazität	2:50		halbe Nennkapazität	
	Viertel der Nennkapazität	2:50			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	69		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Art	Freistehend				
Aus-Zustand (W)	0.50		Bereitschaftszustand (W)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(b) :				2 Jahre	
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt				Nein	
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 ^(c) ^(e) zu finden sind: www.constructa.com/energylabel					

^(a) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

^(b) Angaben für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“.

^(c) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(d) Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

^(e) Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission (siehe Seite 285 dieses Amtsblatts).