

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Supplier's address:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland / Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK

**Model identifier:** WW8PT4048EE

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | B             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 400 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                    | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | -   |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                  |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                                                                         |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Informační list výrobku

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adresa dodavatele:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikační značka modelu:** WW8PT4048EE

## Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                              | Hodnota                  | Parametr                                                                                                                                                                                                               | Hodnota       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                      | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                                           | Výška 85      |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Šířka 60      |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Hloubka 55    |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                     | Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | B             |
| Index prací účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | 1,031                    | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | 5,0           |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                    | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Jmenovitá kapacita 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |
|                                                                                                                                                                                       | Polovina 30              |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                       | Čtvrtina 23              |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Jmenovitá kapacita 1 400 | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | B             |
|                                                                                                                                                                                       | Polovina 1 400           |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                       | Čtvrtina 1 400           |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Jmenovitá kapacita 3:38  | Typ                                                                                                                                                                                                                    | volně stojící |
|                                                                                                                                                                                       | Polovina 2:48            |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                       | Čtvrtina 2:31            |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |

|                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                       |      |                                                                       |           |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                               | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                      | -         |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                               | 4,00 | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech) | neuvedeno |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců                                                                                                                                               |      |                                                                       |           |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra                                                                                                                             |      | NE                                                                    |           |
| Další informace:                                                                                                                                                                                           |      |                                                                       |           |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                       |           |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Produktdatablad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Leverandørens adresse:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modelidentifikation:** WW8PT4048EE

## Generelle produktparametre:

| Parametre                                                                                                                                                                             | Værdi             |       | Parametre                                                                                                                                                                                                              | Værdi       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Dimensioner i cm                                                                                                                                                                                                       | Højde       | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Bredde      | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Dybde       | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Energieffektivitetsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | B           |    |
| Vaskeevneindeks <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | 1,031             |       | Skylleevne (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                       | 5,0         |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48          |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nominel kapacitet | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Halv              | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kvart             | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nominel kapacitet | 1 400 | Klasse for centrifugeringsevne <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | B           |    |
|                                                                                                                                                                                       | Halv              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kvart             | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nominel kapacitet | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Fritstående |    |
|                                                                                                                                                                                       | Halv              | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kvart             | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 72                |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A           |    |

|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                       | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                      | -             |
| Udskudt start (W) (hvis relevant)                                                                                                                                                                                                  | 4,00 | Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant) | Ikke relevant |
| Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder                                                                                                                                                            |      |                                                       |               |
| Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen                                                                                                                                                |      | NEJ                                                   |               |
| Yderligere oplysninger:                                                                                                                                                                                                            |      |                                                       |               |
| Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                       |               |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Anschrift des Lieferanten:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellkennung:** WW8PT4048EE

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Wert                            | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Wert        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                             | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                      | Höhe 85     |
|                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                        | Breite 60   |
|                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                        | Tiefe 55    |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                            | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                  | B           |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    | 1,031                           | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                      | 5,0         |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                           | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48          |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nennkapazität 33                | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9        |
|                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität 30          |                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität 23    |                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nennkapazität 1 400             | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                | B           |
|                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität 1 400       |                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nennkapazität 3:38              | Art                                                                                                                                                                                                                    | Freistehend |
|                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität 2:48        |                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |             |

|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                           | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A        |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                       | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                 | 4,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                   | Entfällt |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                                |      |                                                                          |          |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                                                            |      | NEIN                                                                     |          |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                          |          |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |          |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Διεύθυνση του προμηθευτή:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Αναγνωριστικό του μοντέλου:** WW8PT4048EE

## Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

| Παράμετρος                                                                                                                                                                            | Τιμή                          | Παράμετρος                                                                                                                                                                                                             | Τιμή      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                    | 8,0                           | Διαστάσεις σε cm                                                                                                                                                                                                       | Ύψος 85   |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                        | Πλάτος 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                        | Βάθος 55  |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                          | Τάξη ενεργειακής απόδοσης <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | B         |
| Δείκτης απόδοσης πλυσίματος <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031                         | Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                   | 5,0       |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                         | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48        |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Ονομαστική χωρητικότητα 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9      |
|                                                                                                                                                                                       | στο ήμισυ 30                  |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                       | στο ένα τέταρτο 23            |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Ονομαστική χωρητικότητα 1 400 | Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                   | B         |
|                                                                                                                                                                                       | στο ήμισυ 1 400               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                       | στο ένα τέταρτο 1 400         |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Ονομαστική χωρητικότητα 3:38  | Είδος                                                                                                                                                                                                                  | Ελεύθερη  |
|                                                                                                                                                                                       | στο ήμισυ 2:48                |                                                                                                                                                                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | στο ένα τέταρτο | 2:31 |                                                                          |      |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                 |                 | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A    |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                             |                 | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -    |
| Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)                                                                                                                                                                                                 |                 | 4,00 | Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)                                  | ά.α. |
| Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες                                                                                                                                                                     |                 |      |                                                                          |      |
| Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος                                                                                                                                   |                 |      | ΌΧΙ                                                                      |      |
| Συμπληρωματικές πληροφορίες:                                                                                                                                                                                                             |                 |      |                                                                          |      |
| Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                 |      |                                                                          |      |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Продуктов информационен лист

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Адрес на доставчика:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Идентификатор на модела:** WW8PT4048EE

## Общи параметри на продукта:

| Параметър                                                                                                                                                                             | Стойност          |       | Параметър                                                                                                                                                                                                              | Стойност       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Размери в cm                                                                                                                                                                                                           | Височина       | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Ширина         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Дълбочина      | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Клас на енергийна ефективност <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | B              |    |
| Индекс на ефективността на изпиране <sup>(a)</sup>                                                                                                                                    | 1,031             |       | Ефективност на изплакването (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                      | 5,0            |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48             |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Номинал капацитет | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9           |    |
|                                                                                                                                                                                       | Половин           | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
|                                                                                                                                                                                       | Четвърт           | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Номинал капацитет | 1 400 | Клас на ефективност на сушене чрез центрофугиране <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | B              |    |
|                                                                                                                                                                                       | Половин           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
|                                                                                                                                                                                       | Четвърт           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Номинал капацитет | 3:38  | Тип                                                                                                                                                                                                                    | Свободностояща |    |
|                                                                                                                                                                                       | Половин           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
|                                                                                                                                                                                       | Четвърт           | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |                |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A              |    |

|                                                                                                                                                                                                     |      |                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                |      |                                                  |      |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                        | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                 | -    |
| Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)                                                                                                                                                        | 4,00 | Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо) | н.п. |
| Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци                                                                                                                                   |      |                                                  |      |
| Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране                                                                                                                          |      | НЕ                                               |      |
| Допълнителна информация:                                                                                                                                                                            |      |                                                  |      |
| Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                  |      |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Ficha de información del producto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Dirección del proveedor:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificador del modelo:** WW8PT4048EE

## Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                             | Valor              |       | Parámetro                                                                                                                                                                                                              | Valor                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                |       | Dimensiones en cm                                                                                                                                                                                                      | Altura               | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                                                        | Anchura              | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                                                        | Profundidad          | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0               |       | Clase de eficiencia energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | B                    |    |
| Índice de eficiencia de lavado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | 1,031              |       | Eficacia del aclarado (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0                  |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545              |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48                   |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacidad asignada | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9                 |    |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad              | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta parte       | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Capacidad asignada | 1 400 | Clase de eficiencia de centrifugado y secado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | B                    |    |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta parte       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Capacidad asignada | 3:38  | Tipo                                                                                                                                                                                                                   | de libre instalación |    |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad              | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta parte       | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                    | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A            |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                                | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -            |
| Inicio aplazado (W) (si procede)                                                                                                                                                                                                            | 4,00 | Modo preparado en red (W) (si procede)                                   | No aplicable |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses                                                                                                                                                                          |      |                                                                          |              |
| Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado                                                                                                                                                       |      | NO                                                                       |              |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                          |              |
| Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |              |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Toote teabeleht

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Tarnija aadress:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Mudelitähis:** WW8PT4048EE

## Toote üldnäitajad:

| Näitaja                                                                                                                                                                               | Väärtus                  | Näitaja                                                                                                                                                                                                                | Väärtus      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                      | Mõõtmel (cm)                                                                                                                                                                                                           | Kõrgus 85    |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Laius 60     |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Sügavus 55   |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 60,0                     | Energiatõhususe klass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                   | B            |
| Pesemistõhususindeks                                                                                                                                                                  | 1,031                    | Loputamistõhusus (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | 5,0          |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                    | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48           |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nimitäitel 33            | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9         |
|                                                                                                                                                                                       | Pool nimitäitel 30       |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Veerand nimitäitel 23    |                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nimitäitel 1 400         | Tsentrifuugimistõhususe klass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | B            |
|                                                                                                                                                                                       | Pool nimitäitel 1 400    |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Veerand nimitäitel 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nimitäitel 3:38          | Liik                                                                                                                                                                                                                   | Eraldiseisev |
|                                                                                                                                                                                       | Pool nimitäitel 2:48     |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Veerand nimitäitel 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |              |

|                                                                                                                                                                                         |      |                                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A            |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                            | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -            |
| Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)                                                                                                                                                    | 4,00 | Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)                      | Ei kohaldata |
| Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud                                                                                                                                       |      |                                                                          |              |
| See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis                                                                                                                    |      | EI                                                                       |              |
| Lisateave:                                                                                                                                                                              |      |                                                                          |              |
| link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |              |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Tuoteseloste

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Tavarantoimittajan osoite:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Mallitunniste:** WW8PT4048EE

## Yleiset tuoteparametrit:

| Parametri                                                                                                                                                                             | Arvo                       | Parametri                                                                                                                                                                                                              | Arvo             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                        | Mitat (cm)                                                                                                                                                                                                             | Korkeus 85       |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Leveys 60        |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Syvyys 55        |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                       | Energiatohokkuusluokka <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                  | B                |
| Pesutehokkuusindeksi                                                                                                                                                                  | 1,031                      | Huuhtelutehokkuus (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                | 5,0              |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                      | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48               |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nimelliskapasiteetti 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9             |
|                                                                                                                                                                                       | Puolikas 30                |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Neljännes 23               |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nimelliskapasiteetti 1 400 | Linkoustehokkuusluokka <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                  | B                |
|                                                                                                                                                                                       | Puolikas 1 400             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Neljännes 1 400            |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nimelliskapasiteetti 3:38  | Tyyppi                                                                                                                                                                                                                 | Vapaasti seisova |
|                                                                                                                                                                                       | Puolikas 2:48              |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Neljännes 2:31             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 72                         | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A                |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                          | 0,50                       | Standby mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                       | -                |

|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------|
| Ajastus (W) (jos on)                                                                                                                                                                                                    | 4,00 | Verkkovalmiustila (W) (jos on) | Ei sovelleta |
| Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta                                                                                                                                                        |      |                                |              |
| Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana                                                                                                                                                                    |      | EI                             |              |
| Lisätiedot:                                                                                                                                                                                                             |      |                                |              |
| Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                |              |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adresse du fournisseur:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Référence du modèle:** WW8PT4048EE

## Paramètres généraux du produit:

| Paramètre                                                                                                                                                                             | Valeur                         |       | Paramètre                                                                                                                                                                                                              | Valeur     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                            |       | Dimensions en cm                                                                                                                                                                                                       | Hauteur    | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Largeur    | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Profondeur | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                           |       | Classe d'efficacité énergétique <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | B          |    |
| Indice d'efficacité de lavage <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | 1,031                          |       | Efficacité de rinçage (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48         |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacité nominale              | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                       | Moitié de la capacité nominale | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quart de la capacité nominale  | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Capacité nominale              | 1 400 | Classe d'efficacité d'essorage <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | B          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Moitié de la capacité nominale | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                |       |                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Quart de la capacité nominale  | 1 400 |                                                                          |              |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                                                | Capacité nominale              | 3:38  | Type                                                                     | À pose libre |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Moitié de la capacité nominale | 2:48  |                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Quart de la capacité nominale  | 2:31  |                                                                          |              |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                 | 72                             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A            |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                             | 0,50                           |       | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -            |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                   | 4,00                           |       | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | s.o.         |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois                                                                                                                                                                        |                                |       |                                                                          |              |
| Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage                                                                                                                                                          |                                |       | NON                                                                      |              |
| Informations supplémentaires:                                                                                                                                                                                                            |                                |       |                                                                          |              |
| Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                |       |                                                                          |              |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Supplier's address:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Model identifier:** WW8PT4048EE

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                    | 8,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | B             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 400 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                    | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | -   |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                  |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                                                                         |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Informacijski list proizvoda

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adresa dobavljača:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikacijska oznaka modela:** WW8PT4048EE

## Opći parametri proizvoda:

| Parametar                                                                                                                                                                             | Vrijednost        |       | Parametar                                                                                                                                                                                                              | Vrijednost  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Dimenzije u cm                                                                                                                                                                                                         | Visina      | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Širina      | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Dubina      | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Razred energetske učinkovitosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | B           |    |
| Indeks učinkovitosti pranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031             |       | Učinkovitost ispiranja (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 5,0         |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48          |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nazivni kapacitet | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pola              | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četvrtina         | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nazivni kapacitet | 1 400 | Razred učinkovitosti centrifugiranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | B           |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pola              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četvrtina         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nazivni kapacitet | 3:38  | Vrsta                                                                                                                                                                                                                  | Samostojeće |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pola              | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četvrtina         | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |             |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A           |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                              |      |                                                       |                  |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                      | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                      | -                |
| Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                                    | 4,00 | Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo) | Nije primjenjivo |
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 mjeseci                                                                                                                                                        |      |                                                       |                  |
| Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja                                                                                                                                     |      | NE                                                    |                  |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                                              |      |                                                       |                  |
| Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                       |                  |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Termékinformációs adatlap

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**A szállító címe:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellazonosító:** WW8PT4048EE

## Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                                                                                                                             | Érték                    | Paraméter                                                                                                                                                                                                              | Érték         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                      | Méreték cm-ben                                                                                                                                                                                                         | Magasság 85   |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Szélesség 60  |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                        | Mélység 55    |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 60,0                     | Energiahatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | B             |
| Mosáshatékonysági mutató <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031                    | Öblítési hatékonyság (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | 5,0           |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                    | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Névleges kapacitás 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |
|                                                                                                                                                                                       | Fél töltet 30            |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                       | Negyed töltet 23         |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Névleges kapacitás 1 400 | Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                     | B             |
|                                                                                                                                                                                       | Fél töltet 1 400         |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                       | Negyed töltet 1 400      |                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Névleges kapacitás 3:38  | Típus                                                                                                                                                                                                                  | Szabadon álló |
|                                                                                                                                                                                       | Fél töltet 2:48          |                                                                                                                                                                                                                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet | 2:31 |                                                                          |                  |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                           |               | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A                |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                       |               | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -                |
| Programkésleltetés (W) (adott esetben)                                                                                                                                                                                             |               | 4,00 | Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)                   | Nem alkalmazandó |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                                                                   |               |      |                                                                          |                  |
| Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt                                                                                                                                                 |               |      | NEM                                                                      |                  |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                                                            |               |      |                                                                          |                  |
| Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |               |      |                                                                          |                  |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Scheda informativa del prodotto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Indirizzo del fornitore:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificativo del modello:** WW8PT4048EE

## Parametri generali del prodotto:

| Parametro                                                                                                                                                                             | Valore            |       | Parametro                                                                                                                                                                                                              | Valore                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Dimensioni in cm                                                                                                                                                                                                       | Altezza                | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Larghezza              | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Profondità             | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Classe di efficienza energetica <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | B                      |    |
| Indice di efficienza di lavaggio <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | 1,031             |       | Efficacia di risciacquo (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | 5,0                    |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48                     |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacità nominale | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9                   |    |
|                                                                                                                                                                                       | Metà              | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Un quarto         | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Capacità nominale | 1 400 | Classe di efficienza della centrifuga <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                   | B                      |    |
|                                                                                                                                                                                       | Metà              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Un quarto         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Capacità nominale | 3:38  | Tipo                                                                                                                                                                                                                   | A libera installazione |    |
|                                                                                                                                                                                       | Metà              | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Un quarto         | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |

|                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                    | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A     |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -     |
| Avvio ritardato (W) (se del caso)                                                                                                                                                                                           | 4,00 | Modo stand-by in rete (W) (se del caso)                                  | n. a. |
| Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |       |
| Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio                                                                                                                                 |      | NO                                                                       |       |
| Informazioni supplementari:                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |       |
| Link al sito web del fornitore che riporta le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |       |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Gaminio informacijos lapas

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Tiekėjo adresas:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modelio žymuo:** WW8PT4048EE

## Bendrieji gaminio parametrai

| Parametras                                                                                                                                                                            | Vertė             |       | Parametras                                                                                                                                                                                                             | Vertė             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Matmenys, cm                                                                                                                                                                                                           | Aukštis           | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Plotis            | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Gylis             | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEL <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Energijos vartojimo efektyvumo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | B                 |    |
| Skalbimo efektyvumo indeksas <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | 1,031             |       | Skalavimo efektyvumas (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0               |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48                |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Vardinis pajėguma | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9              |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pusė              | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ketvirtis         | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Vardinis pajėguma | 1 400 | Gręžimo efektyvumo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                | B                 |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pusė              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ketvirtis         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Vardinis pajėguma | 3:38  | Tipas                                                                                                                                                                                                                  | Atskiras aparatas |    |
|                                                                                                                                                                                       | Pusė              | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ketvirtis         | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A                 |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                              |      |                                               |           |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                      | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)              | -         |
| Uždelstoji veiksmena (W) (jei taikoma)                                                                                                                                                                            | 4,00 | Tinklinė budėjimo veiksmena (W) (jei taikoma) | Netaikoma |
| Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn.                                                                                                                                                           |      |                                               |           |
| Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai                                                                                                                            |      | NE                                            |           |
| Papildoma informacija:                                                                                                                                                                                            |      |                                               |           |
| Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                               |           |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Ražojuma informācijas lapa

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Piegādātāja adrese:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modeļa identifikators:** WW8PT4048EE

## Ražojuma vispārīgie parametri:

| Parametrs                                                                                                                                                                             | Vērtība            |       | Parametrs                                                                                                                                                                                                              | Vērtība  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                |       | Izmēri centimetros                                                                                                                                                                                                     | Augstums | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                                                        | Platums  | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                                                        | Dziļums  | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0               |       | Energoefektivitātes klase <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | B        |    |
| Mazgāšanas efektivitātes indekss <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | 1,031              |       | Skalošanas efektivitāte (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | 5,0      |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545              |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48       |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nominālā ietilpība | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9     |    |
|                                                                                                                                                                                       | Puse               | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ceturtdaļs         | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nominālā ietilpība | 1 400 | Centrifugēšanas efektivitātes klase <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                     | B        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Puse               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ceturtdaļs         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nominālā ietilpība | 3:38  | Veids                                                                                                                                                                                                                  | Savrupa  |    |
|                                                                                                                                                                                       | Puse               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Ceturtdaļs         | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |          |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                 |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A        |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                              |      |                                                |            |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                      | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)               | -          |
| Palaides atlikšana (W) (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                                       | 4,00 | Tīklīerosas gaidstāve (W) (attiecīgā gadījumā) | Neattiecas |
| Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši                                                                                                                                                    |      |                                                |            |
| Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni                                                                                                                                  |      | NĒ                                             |            |
| Papildu informācija:                                                                                                                                                                                              |      |                                                |            |
| Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma 9. punktā minētā informācija: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                |            |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Folja Informattiva tal-Prodott

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Indirizz tal-fornitur:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikatur tal-mudell:** WW8PT4048EE

## Parametri ġenerali tal-prodott:

| Parametru                                                                                                                                                                             | Valur                     | Parametru                                                                                                                                                                                                              | Valur    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                       | Dimensjonijiet f'cm                                                                                                                                                                                                    | Għoli 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                        | Wisa' 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                        | Fond 55  |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 60,0                      | Klassi tal-effiċjenza enerġetika <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                        | B        |
| Indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,031                     | Effettività tat-tlaħliħ (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | 5,0      |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                     | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48       |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Kapaċità attribwita 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9     |
|                                                                                                                                                                                       | Nofs 30                   |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart 23                  |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Kapaċità attribwita 1 400 | Klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif biċ-ċentrifugazzjoni <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | B        |
|                                                                                                                                                                                       | Nofs 1 400                |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart 1 400               |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Kapaċità attribwita 3:38  | Tip                                                                                                                                                                                                                    | Awtonomu |
|                                                                                                                                                                                       | Nofs 2:48                 |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart 2:31                |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                        | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A        |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                          |      |                                            |                  |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                  | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)           | -                |
| Bidu differit (W) (jekk applikabbli)                                                                                                                                                                                          | 4,00 | Standby man-network (W) (jekk applikabbli) | Mhux Applikabbli |
| Durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur: 24 xhur                                                                                                                                                                    |      |                                            |                  |
| Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jirrilaxxa l-joni tal-fidda waqt iċ-ċiklu tal-ħasil                                                                                                                                         |      | LE                                         |                  |
| Informazzjoni addizzjonali:                                                                                                                                                                                                   |      |                                            |                  |
| Weblink għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                            |                  |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Productinformatieblad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adres van de leverancier:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Typeaanduiding:** WW8PT4048EE

## Algemene productparameters:

| Kenmerk                                                                                                                                                                               | Waarde              |       | Kenmerk                                                                                                                                                                                                                | Waarde     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                 |       | Afmetingen in cm                                                                                                                                                                                                       | Hoogte     | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                     |       |                                                                                                                                                                                                                        | Breedte    | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                     |       |                                                                                                                                                                                                                        | Diepte     | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                |       | Energie-efficiëntieklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | B          |    |
| Wasefficiëntie-index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                   | 1,031               |       | Spoeldoeltreffendheid (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545               |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48         |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nominale capaciteit | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                       | Helft               | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart               | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nominale capaciteit | 1 400 | Centrifuge-efficiëntieklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Helft               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nominale capaciteit | 3:38  | Soort                                                                                                                                                                                                                  | Vrijstaand |    |
|                                                                                                                                                                                       | Helft               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Kwart               | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                  |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                            |      |                                                      |        |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                    | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                     | -      |
| Startvertraging (W) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                     | 4,00 | Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing) | n.v.t. |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden                                                                                                                                                             |      |                                                      |        |
| Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus                                                                                                                                                   |      | NEE                                                  |        |
| Aanvullende informatie:                                                                                                                                                                                                         |      |                                                      |        |
| Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                      |        |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Karta informacyjna produktu

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adres dostawcy:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identyfikator modelu:** WW8PT4048EE

## Ogólne parametry produktu:

| Parametr                                                                                                                                                                              | Wartość                    | Parametr                                                                                                                                                                                                               | Wartość      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                        | Wymiary w cm                                                                                                                                                                                                           | Wysokość 85  |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Szerokość 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Głębokość 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                       | Klasa efektywności energetycznej <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                        | B            |
| Współczynnik efektywności prania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | 1,031                      | Efektywność płukania (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | 5,0          |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                      | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48           |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Pojemność znamionowa 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9         |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa 30                  |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta 23           |                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Pojemność znamionowa 1 400 | Klasa efektywności wirowania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B            |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa 1 400               |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta 1 400        |                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Pojemność znamionowa 3:38  | Rodzaj                                                                                                                                                                                                                 | Wolnostojące |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa 2:48                |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta 2:31         |                                                                                                                                                                                                                        |              |

|                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                             | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A           |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                         | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -           |
| Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                                                       | 4,00 | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)   | Nie dotyczy |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący                                                                                                                                            |      |                                                                          |             |
| Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania                                                                                                                                     |      | NIE                                                                      |             |
| Informacje dodatkowe:                                                                                                                                                                                                |      |                                                                          |             |
| Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |             |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Ficha de informação do produto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Endereço do fornecedor:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificador de modelo:** WW8PT4048EE

## Parâmetros gerais do produto:

| Parâmetro                                                                                                                                                                             | Valor                              | Parâmetro                                                                                                                                                                                                              | Valor           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                                | Dimensões (cm)                                                                                                                                                                                                         | Altura 85       |
|                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Largura 60      |
|                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Profundidade 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                               | Classe de eficiência energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | B               |
| Índice de eficiência de lavagem <sup>(a)</sup>                                                                                                                                        | 1,031                              | Eficácia de enxaguamento (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | 5,0             |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                              | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48              |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacidade nominal 33              | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9            |
|                                                                                                                                                                                       | Metade da capacidade nominal 30    |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                       | Um quarto da capacidade nominal 23 |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Capacidade nominal 1 400           | Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação <sup>(a)</sup>                                                                                                                                             | B               |
|                                                                                                                                                                                       | Metade da capacidade nominal 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Um quarto da capacidade nominal | 1 400 |                                                                          |                     |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                                             | Capacidade nominal              | 3:38  | Tipo                                                                     | De instalação livre |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Metade da capacidade nominal    | 2:48  |                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Um quarto da capacidade nominal | 2:31  |                                                                          |                     |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                              | 72                              |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A                   |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                                          | 0,50                            |       | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -                   |
| Início diferido (W) (se aplicável)                                                                                                                                                                                                    | 4,00                            |       | Modo de espera em rede (W) (se aplicável)                                | Não aplicável       |
| Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                          |                     |
| Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem                                                                                                                                                                     |                                 |       | NÃO                                                                      |                     |
| Informações adicionais:                                                                                                                                                                                                               |                                 |       |                                                                          |                     |
| Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                 |       |                                                                          |                     |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Fișă cu informații despre produs

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adresa furnizorului:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificatorul de model:** WW8PT4048EE

## Parametrii generali ai produsului:

| Parametru                                                                                                                                                                             | Valoare                   | Parametru                                                                                                                                                                                                              | Valoare          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                       | Dimensiuni în cm                                                                                                                                                                                                       | Înălțime 85      |
|                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                        | Lățime 60        |
|                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                        | Adâncime 55      |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                      | Clasa de eficiență energetică <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | B                |
| Indicele de eficiență a spălării <sup>(a)</sup>                                                                                                                                       | 1,031                     | Eficacitatea clătirii (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0              |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                     | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48               |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacitate nominală 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9             |
|                                                                                                                                                                                       | Jumătate 30               |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Un sfert 23               |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Capacitate nominală 1 400 | Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | B                |
|                                                                                                                                                                                       | Jumătate 1 400            |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Un sfert 1 400            |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Capacitate nominală 3:38  | Tip                                                                                                                                                                                                                    | De sine stătător |
|                                                                                                                                                                                       | Jumătate 2:48             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       | Un sfert 2:31             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                        | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A                |

|                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                       |      |                                        |     |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                               | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)       | -   |
| Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                                                                   | 4,00 | Standby în rețea (W) (dacă este cazul) | N/A |
| Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni                                                                                                                                                                     |      |                                        |     |
| Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare                                                                                                                                 |      | NU                                     |     |
| Informații suplimentare:                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |     |
| Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                        |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Informačný list výrobku

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Adresa dodávateľa:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikačný kód modelu:** WW8PT4048EE

## Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Hodnota           |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Hodnota       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0               |       | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                                           | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Šírka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                   |       |                                                                                                                                                                                                                        | Hĺbka         | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0              |       | Trieda energetickej účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | B             |    |
| Koeficient účinnosti prania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031             |       | Účinnosť pláchania (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545             |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Menovitá kapacita | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica          | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Štvrtina          | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Menovitá kapacita | 1 400 | Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Štvrtina          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Menovitá kapacita | 3:38  | Typ                                                                                                                                                                                                                    | Voľne stojaci |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica          | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Štvrtina          | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                 |      |                                                                 |             |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                         | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                | -           |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                              | 4,00 | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii) | neuvádza sa |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov                                                                                                                                        |      |                                                                 |             |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny                                                                                                                     |      | NIE                                                             |             |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                                                               |      |                                                                 |             |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                 |             |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Informacijski list izdelka

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Naslov dobavitelja:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikacijska oznaka modela:** WW8PT4048EE

## Splošni parametri izdelka:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Vrednost            |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Vrednost      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                 |       | Mere v cm                                                                                                                                                                                                              | Višina        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                     |       |                                                                                                                                                                                                                        | Širina        | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                     |       |                                                                                                                                                                                                                        | Globina       | 55 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                |       | Razred energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | B             |    |
| Indeks učinkovitosti pranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031               |       | Učinkovitost izpiranja (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545               |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nazivna zmogljivost | 33    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica            | 30    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četrtnina           | 23    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nazivna zmogljivost | 1 400 | Razred učinkovitosti ožemanja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica            | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četrtnina           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nazivna zmogljivost | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Prostostoječi |    |
|                                                                                                                                                                                       | Polovica            | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Četrtnina           | 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning                                                                                                                                   | 72                  |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                             |      |                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                        |      |                                                     |               |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                    | -             |
| Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)                                                                                                                                                                           | 4,00 | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno) | Ni relevantno |
| Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev                                                                                                                                 |      |                                                     |               |
| Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione                                                                                                                                     |      | NE                                                  |               |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                                        |      |                                                     |               |
| Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                     |               |

(a) for the eco 40-60 programme.

# Produktinformationsblad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Leverantörens adress:** Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellbeteckning:** WW8PT4048EE

## Allmänna produktparametrar:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Värde                      | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Värde      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0                        | Mått i cm                                                                                                                                                                                                              | Höjd 85    |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Bredd 60   |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                        | Djup 55    |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 60,0                       | Energieffektivitetsklass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                | B          |
| Tvätteffektivitetsinde                                                                                                                                                                | 1,031                      | Sköljeffektivitet (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                | 5,0        |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,545                      | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48         |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Nominell kapacitet 33      | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9       |
|                                                                                                                                                                                       | Halv kapacitet 30          |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                       | Fjärdedels kapacitet 23    |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Nominell kapacitet 1 400   | Centrifugeringseffektivitetsklass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                       | B          |
|                                                                                                                                                                                       | Halv kapacitet 1 400       |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                       | Fjärdedels kapacitet 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Nominell kapacitet 3:38    | Typ                                                                                                                                                                                                                    | Fristående |
|                                                                                                                                                                                       | Halv kapacitet 2:48        |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                       | Fjärdedels kapacitet 2:31  |                                                                                                                                                                                                                        |            |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                     | 72   | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase) | A              |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)                                         | -              |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                        | 4,00 | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)                        | Ej tillämpligt |
| Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader                                                                                                                                              |      |                                                                          |                |
| Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln                                                                                                                                    |      | NEJ                                                                      |                |
| Ytterligare information:                                                                                                                                                                                     |      |                                                                          |                |
| Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 finns: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |                |

(a) for the eco 40-60 programme.