

Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)					
Parameter		Parameter or Value and Precision		Unit	
1	Supplier's name or trade mark	Panasonic			
	Supplier's address	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Model identifier	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)	F			
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	21		W	
5	Energy efficiency class (HDR)	-			
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode, if implemented	-		W	
7	Off mode, power demand, if applicable	0,3		W	
8	Standby mode power demand, if applicable	0,5		W	
9	Networked Standby mode power demand, if applicable	2,0		W	
10	Electronic display category	Television	✓		
Monitor					
Signage					
Other					
11	Size ratio	16	:	9	integer
12	Screen resolution (pixels)	1366	x	768	pixels
13	Screen diagonal	60		cm	
14	Screen diagonal	24		inches	
15	Visible screen area	15,29		dm²	
16	Panel technology used	LED LCD			
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES			
NO		✓			
18	Voice recognition sensor available	YES			
NO		✓			
19	Room presence sensor available	YES			
NO		✓			
20	Image refresh frequency rate (default)	60		Hz	
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	8		Year	
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	7		Year	
23	Minimum guaranteed product support	1		Year	
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	1		Year	
24	Power supply type	Internal			
External		✓			
Standardised external					
25	External power supply (non standardized and included in the product box)				
i					
ii		Input Voltage	230	V	
iii		Output Voltage	/	V	
26	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)				
i		Standard Name or list	/		
ii		Required output voltage	/	V	
iii		Required delivered current	/	A	
iv		Required current frequency	/	Hz	

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)						
Paramètre		Paramètre ou valeur et précision		Unité		
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic			
	Adresse du fournisseur		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Référence du modèle		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		F			
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		21			
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		-			
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant		-			
7	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant		0,3			
8	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant		0,5			
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant		2,0			
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓			
		écran				
		dispositif d'affichage dynamique/				
		autre				
11	Rapport de taille		16	:	9	entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		1366	x	768	pixels
13	Diagonale de l'écran		60			cm
14	Diagonale de l'écran		24			pouces
15	Surface visible de l'écran		15.29			dm²
16	Technologie d'affichage utilisée		LED LCD			
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI				
		NON	✓			
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI				
		NON	✓			
19	Capteur de présence disponible	OUI				
		NON	✓			
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)		60			Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)		8			années
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin d'introduction sur le marché)		7			années
23	Assistance produit minimale garantie		1			années
	Durée mininale de la garantie générale offerte par le fournisseur		1			années
24	Type d'alimentation:	Interne				
		Externe	✓			
		Externe normalisée				
25	Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)					
i						
ii		Tension d'entrée	230		V	
iii		Tension de sortie	/		V	
26	Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)					
i		Nom de la norme ou liste	/			
ii		Tension de sortie requise	/		V	
iii		Intensité du courant à fournir	/		A	
iv		Fréquence du courant requise	/		Hz	

Produktdatenblatt (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)					
Parameter		Parameter oder Wert und Genauigkeit		Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Panasonic			
	Adresse des Lieferanten	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellkennung	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)	F			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	21		W	
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	-			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	-		W	
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3		W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5		W	
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	2,0		W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓		
Monitor					
Signage-Display					
sonstige					
11	Seitenverhältnis	16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)	1366	x	768	Pixel
13	Bildschirmdiagonale	60		cm	
14	Bildschirmdiagonale	24		Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche	15.29		dm²	
16	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA			
NEIN		✓			
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA			
NEIN		✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA			
NEIN		✓			
20	Bildwiederholfrequenz(Standard)	60		Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	8		Jahr	
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7		Jahr	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung	1		Jahr	
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1		Jahr	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern			
		extern	✓		
		extern genormt			
25	Externes Netzteil (nicht genormt, und in der Verkaufsverpackung enthalten)				
i					
ii		Eingangsspannung	230	V	
iii		Ausgangsspannung	/	V	
26	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)				
i		Normbezeichnung oder Liste	/		
ii		Benötigte Ausgangsspannung	/	V	
iii		Benötigte Stromstärke	/	A	
iv		Benötigte Stromfrequenz	/	Hz	

Productinformatieblad (GEDELEGEEDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)					
Parameter		Parameter of Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk		Panasonic		
	Adres van de leverancier		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Typeaanduiding van het model		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR		F		
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR		21		
			W		
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)		-		
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd		-		
			W		
7	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing		0,3		
			W		
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing		0,5		
			W		
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing		2,0		
			W		
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie	✓		
		monitor			
		informatiebeeldscherm			
		ander			
11	Beeldverhouding		16	:	9
			geheel getal		
12	Schermdiaagonaal		1366	x	768
			pixels		
13	Schermdiagonaal		60		
			cm		
14	Schermdiagonaal		24		
			Zoll		
15	Zichtbaar schermoppervlak		15.29		
			dm²		
16	Gebruikte platteschermtechnologie		LED LCD		
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA			
		NEE	✓		
18	Sprakeherkenningssensor beschikbaar	JA			
		NEE	✓		
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA			
		NEE	✓		
20	Beeldverversingsfrequentie (standaard)		60		
			Hz		
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmwareupdates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		8		
			Jaar		
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		7		
			Jaar		
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning		1		
			Jaar		
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie		1		
			Jaar		
24	Type voeding:	Intern			
		Extern	✓		
		Gestandaardiseerd extern			
25	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)				
i					
ii		Voedingsspanning	230		V
iii		Uitgangsspanning	/		V
26	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)				
i		Naam van de standaard of lijst	/		
ii		Vereiste uitgangs-spanning	/		V
iii		Vereiste aangelever-de stroom	/		A
iv		Vereiste stroomfrequentie	/		Hz

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)					
Parámetro		Parámetro o valor y precisión			Unidad
1	Nombre o marca del proveedor		Panasonic		
	Dirección del proveedor		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identificador del modelo		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)		F		
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)		21		
5	Clase de eficiencia energética (HDR)		-		
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR), si se implementa		-		
7	Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse		0,3		
8	Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse		0,5		
9	Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse		2,0		
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓		
		monitor			
		señalización			
		otra			
11	Ratio de tamaño		16	:	9
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)		1366	x	768
13	Diagonal de la pantalla		60		
14	Diagonal de la pantalla		24		
15	Superficie visible de la pantalla		15.29		
16	Tecnología usada en el panel		LED LCD		
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	Sí			
		NO	✓		
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	Sí			
		NO	✓		
19	Sensor de presencia disponible	Sí			
		NO	✓		
20	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)		60		
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		8		
22	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		7		
23	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto		1		
	Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor		1		
24	Tipo de fuente de alimentación:	Interna			
		externa	✓		
		externa normalizada			
25	Fuente de alimentación externa (no estandarizada e incluida en la caja del producto)				
i					
ii		Tensión de entrada	230		
iii		Tensión de salida	/		
26	Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)				
i		Nombre de la norma o lista	/		
ii		Tensión de salida requerida	/		
iii		Intensidad de corriente requerida	/		
iv		Frecuencia de corriente requerida	/		

Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)					
Parâmetro		Parâmetro ou valor e aproximação			Unidade
1	Marca comercial ou nome do fornecedor		Panasonic		
	Endereço do fornecedor		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identificador de modelo		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		F		
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		21		
			W		
5	Classe de eficiência energética (HDR)		-		
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR), caso esteja disponível		-		
			W		
7	Consumo de energia no modo desligado, se aplicável		0,3		
			W		
8	Consumo de energia no modo de espera, se aplicável		0,5		
			W		
9	Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável		2,0		
			W		
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓		
		monitor			
		ecrã de sinalização			
		outros			
11	Relação dimensional		16	:	9
			Números inteiros		
12	Resolução do ecrã (píxeis)		1366	x	768
			píxeis		
13	Diagonal do ecrã		60		
			cm		
14	Diagonal do ecrã		24		
			polegadas		
15	Área visível do ecrã		15.29		
			dm²		
16	Tecnologia de painel utilizada		LED LCD		
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM			
		NÃO	✓		
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM			
		NÃO	✓		
19	Detetor de presença disponível	SIM			
		NÃO	✓		
20	Frequência de atualização de imagens (predefinido)		60		
			Hz		
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado)		8		
			Ano		
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)		7		
			Ano		
23	Garantia mínima de apoio ao produto		1		
			Ano		
	Duração mínima da garantia geral do fornecedor		1		
			Ano		
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna			
		externa	✓		
		externa normalizada			
25	Fonte de alimentação externa (não normalizada e incluída na embalagem do produto)				
i					
ii		Tensão de entrada	230		V
iii		Tensão de saída	/		V
26	Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não estiver incluída na embalagem do produto)				
i		Nome normalizado ou lista	/		
ii		Requisito de tensão de saída	/		V
iii		Requisito de corrente de alimentação	/		A
iv		Requisito de frequência da corrente	/		Hz

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)				
Parametro		Parametro o valore e precisione		Unità
1	Nome o marchio del fornitore	Panasonic		
	Indirizzo del fornitore	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identificativo del modello	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	F		
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)	21		W
5	Classe di efficienza energetica (HDR)	-		
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR), se pertinente	-		W
7	Potenza assorbita in modo spento , se applicabile	0,3		W
8	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,5		W
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	2,0		W
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓	
monitor				
segnaletica				
altro				
11	Rapporto dimensioni	16	:	9
12	Risoluzione dello schermo (pixel)	1366	x	768
13	Diagonale dello schermo	60		cm
14	Diagonale dello schermo	24		pollici
15	Superficie visibile dello schermo	15.29		dm²
16	Tecnologia del pannello	LED LCD		
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	SI		
NO		✓		
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	SI		
NO		✓		
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	SI		
NO		✓		
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60		Hz
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	8		Anno
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (dalla data di fine del collocamento sul mercato)	7		Anno
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto :	1		Anno
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	1		Anno
24	Tipo di alimentatore	Interno		
		esterno	✓	
		esterno standardizzato		
25	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)			
i				
ii		Tensione d'ingresso:	230	V
iii		Tensione di uscita	/	V
26	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
i		Nome standard o elenco	/	
ii		Tensione in uscita necessaria	/	V
iii		Intensità di corrente necessaria	/	A
iv		Frequenza di corrente necessaria	/	Hz

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)					
Parameter		Parameter eller värde och precision			Enhet
1	Leverantörens namn eller varumärke		Panasonic		
	Leverantörens adress		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Modellbeteckning		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)		F		
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)		21		
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)		-		
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range), om sådan finns		-		
7	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall		0,3		
8	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall		0,5		
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall		2,0		
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓		
		datorskärm			
		skyltningsskärm			
		övriga			
11	Höjd-breddförhållande		16	:	9
12	Skärmapplösning (pixlar)		1366	x	768
13	Skärmdiagonal		60		
14	Skärmdiagonal		24		
15	Synlig bildskärmsarea		15.29		
16	Bildskärmsteknik		LED LCD		
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA			
		NEJ	✓		
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA			
		NEJ	✓		
19	Närvarosensor tillgänglig	JA			
		NEJ	✓		
20	Bilduppdateringsfrekvens (standard)		60		
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8		
22	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		7		
23	Minsta garanterade produktsupport		1		
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti		1		
24	Typ av strömförsörjning (nättaggregat)	internt			
		externt	✓		
		standardiserat externt			
25 Ej standardiserat externt nättaggregat (som finns med i förpackningen)					
i					
ii		Ingående spänning	230		V
iii		Utgående spänning	/		V
26 Standardiserat externt nättaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)					
i		Namn på standard eller lista	/		
ii		Krav på utgående spänning	/		V
iii		Krav på utgående strömstyrka	/		A
iv		Krav på strömmens frekvens	/		Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)				
Parameter		Parameter eller værdi og præcisering		Enhed
1	Leverandørens navn eller varemærke	Panasonic		
	Leverandørens adresse	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Modelidentifikation	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	F		
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)	21		W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)	-		
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret	-		W
7	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	0,3		W
8	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	0,5		W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	2,0		W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓	
		monitor		
		informationsskærm		
		andre		
11	Størrelsesforhold	16	:	9
12	Skærmopløsning (pixel)	1366	x	768
13	Skærmdiagonal	60		cm
14	Skærmdiagonal	24		tommer
15	Synligt skærmareal	15.29		dm²
16	Anvendt panelteknologi	LED LCD		
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA		
		NEJ	✓	
18	Stemmegekendelsessensor	JA		
		NEJ	✓	
19	Tilstedeværelsessensor	JA		
		NEJ	✓	
20	Opdateringsfrekvens(standard)	60		Hz
21	Garanteret minimumsadvang til software og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutning af markedsføring)	8		år
22	Garanteret minimumsadvang til reservedele (fra datoen for afslutning af markedsføring)	7		år
23	Garanteret minimumsadvang til produktsupport	1		år
	Mindestvarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder	1		år
24	Strømforsyningstype	Internal		
		External	✓	
		Standardised external		
25	Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)			
i				
ii		Indgangsspænding	230	V
iii		Udgangsspænding	/	V
26	Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)			
i		Standardbetegnelse eller -liste	/	
ii		Påkrævet udgangsspænding	/	V
iii		Påkrævet strømstyrke	/	A
iv		Påkrævet frekvens	/	Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)						
Parameter		Parameter eller verdi og presisjon		Enhet		
1	Leverandørens navn eller varemerke		Panasonic			
	Leverandørens adresse		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellidentifikator		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		F			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		21			
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		-			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus, hvis implementert		-			
7	Av-modus, strømbehov, hvis aktuelt		0,3			
8	Standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		0,5			
9	Nettverks standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		2,0			
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		skilt				
		annet				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	heltallige
12	Skjermoppløsning (pikslar)		1366	x	768	pikslar
13	Skjermdiagonal		60			cm
14	Skjermdiagonal		24			tommer
15	Synlig skjermområde		15.29			dm²
16	Brukt panelteknologi		LED LCD			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
18	Stemme-gjenkjenningssensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
20	Frekvens for bildeoppdatering (misligholde)		60			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (fra slutten av markedsføringsstidspunktet)		8			År
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (fra slutten av markedsføringsstidspunktet)		7			År
23	Minimum garantert produktstøtte		1			År
	Minimum varighet av den generelle garantien som tilbys av leverandøren		1			År
24	Type strømforsyning	Intern				
		ekstern	✓			
		standardisert ekstern				
25	Ekstern strømforsyning (ikke standardisert og inkludert i produktboksen)					
i						
ii		Inngangsspenning	230		V	
iii		Utgangsspenning	/		V	
26	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)					
i		Standard navn eller liste	/			
ii		Krevd utgangsspenning	/		V	
iii		Krevd levert strøm	/		A	
iv		Krevd strømfrekvens	/		Hz	

Tuoteseloste (KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)				
Parametri		Parametri tai arvo ja tarkkuus		Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		Panasonic	
	Tavarantoimittajan osoite		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany	
2	Mallitunniste		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S	
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		F	
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		21	
			W	
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)		-	
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä		-	
			W	
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa		0,3	
			W	
8	Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa		0,5	
			W	
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa		2,0	
			W	
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓	
		monitori		
		ilmoitusnäyttö		
		muu		
11	Kokosuhde	16	:	9
				kokonaisluku
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)	1366	x	768
				pikseliä
13	Näyttöruudun läpimitta	60		cm
14	Näyttöruudun läpimitta	24		tuumaa
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala	15.29		dm²
16	Käytetty paneeliteknologia	LED LCD		
17	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	KYLLÄ		
		EI	✓	
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ		
		EI	✓	
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ		
		EI	✓	
20	Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo)	60		Hz
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäisaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)	8		Vuosi
22	Varaosien taattu vähimmäisaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)	7		Vuosi
23	Tuotetuen taattu vähimmäisaatavuus	1		Vuosi
	Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto	1		Vuosi
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen		
		ulkoinen	✓	
		standardoitu ulkoinen		
25	Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)			
i				
ii		Syöttöjännite	230	V
iii		Lähtöjännite	/	V
26	Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)			
i		Standardin nimi tai lista	/	
ii		Vaadittu lähtöjännite	/	V
iii		Vaadittu virran voimakkuus	/	A
iv		Vaadittu virran taajuus	/	Hz

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)					
Dane techniczne		Parametry lub wartość i stopień dokładności		Jednostka	
1 Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Panasonic			
Adres dostawcy		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Identyfikator modelu		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3 Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		F			
4 Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		21		W	
5 Klasa efektywności energetycznej (HDR)		-			
6 Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany		-		W	
7 Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach		0,3		W	
8 Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach		0,5		W	
9 Pobór mocy w trybie czuwania, przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach.		2,0		W	
10 Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓			
	monitor				
	wyświetlacz do przekazu treści				
	inny				
11 Format obrazu		16	:	9	Liczba całkowita
12 Rozdzielczość ekranu (piksele)		1366	x	768	piksele
13 Przekątna ekranu		60			cm
14 Przekątna ekranu		24			cale
15 Widoczna powierzchnia ekranu		15.29			dm²
16 Zastosowana technologia panelu		LED LCD			
17 Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK				
	NIE	✓			
18 Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK				
	NIE	✓			
19 Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK				
	NIE	✓			
20 Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)		60			Hz
21 Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8			Rok
22 Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		7			Rok
23 Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu		1			Rok
Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę		1			Rok
24 Typ zasilacza:	Wewnętrzny				
	zewewnętrzny	✓			
	znormalizowany zewnętrzny				
25 Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)					
i					
ii	Napięcie wejściowe	230			V
iii	Napięcie wyjściowe	/			V
26 Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)					
i	Tytuł normy lub lista	/			
ii	Wymagane napięcie wyjściowe	/			V
iii	Wymagane natężenie prądu	/			A
iv	Wymagana częstotliwość prądu	/			Hz

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)					
Parameeter		Parameeter või väärtus ja täpsus		Ühik	
1	Tarnija nimi või kaubamärk	Panasonic			
	Tarnija aadress	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Mudelitähis	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	F			
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	21		W	
5	Energiaõhususe klass (HDR)	-			
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, (kui seda kasutatakse)	-		W	
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, (kui on asjakohane)	0,3		W	
8	Energiatarbimine ooteseisundis, (kui on asjakohane)	0,5		W	
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, (kui on asjakohane)	2,0		W	
10	Kuvari liik	televisior	✓		
		arvutikuvar			
		infoekraan			
		muu			
11	Suuruste suhe	16	:	9	täisarv
12	Eraldusteravus (pikslites)	1366	x	768	piksel
13	Ekraani diagonaal	60		cm	
14	Ekraani diagonaal	24		tolli	
15	Ekraani nähtava osa pindala	15.29		dm²	
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LED LCD			
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH			
		EI	✓		
18	Häältuvastuse andur	JAH			
		EI	✓		
19	Liikumisandur	JAH			
		EI	✓		
20	Kujutise värskendussagedus, (vaikimisi)	60		Hz	
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)	8		Aasta	
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)	7		Aasta	
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi	1		Aasta	
	Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus	1		Aasta	
24	Toiteallika liik:	Sisemine			
		väline	✓		
		standardne väline			
25 Valistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)					
i					
ii		Sisendpinge	230	V	
iii		Väljundpinge	/	V	
26 Standardne välistoiteallikas (või sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)					
i		Standardi(te) nimetus või loetelu	/		
ii		Nõutav väljundpinge	/	V	
iii		Nõutav voolutugevus	/	A	
iv		Nõutav voolusagedus	/	Hz	

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)						
Parametrs		Parametra vērtība un precizitāte		Mērvienība		
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic			
	Piegādātāja adrese		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modeļa identifikators		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		F			
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		21			
5	Energoefektivitātes klase (HDR)		-			
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir		-			
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro		0,3			
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		0,5			
9	Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		2,0			
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓			
		monitors				
		informatīvais displejs				
		cits				
11	Platuma/augstuma samērs		16	:	9	vesels skaitlis
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		1366	x	768	pikseļi
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli		60			cm
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli		24			collas
15	Ekrāna redzamais laukums		15.29			dm²
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED LCD			
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ				
		NE	✓			
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ				
		NE	✓			
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ				
		NE	✓			
20	Attēla atsvaidzes intensitāte(parastā konfigurācija)		60			Hz
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8			Gads
22	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		7			Gads
23	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts		1			Gads
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums		1			Gads
24	Barošanas avota tips	Iekšējais				
		ārējais	✓			
		standartizēts ārējais				
25	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)					
i						
ii		Ieejas spriegums	230			V
iii		Izejas spriegums	/			V
26	Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)					
i		Standarta nosaukums vai saraksts	/			
ii		Vajadzīgais izejas spriegums	/			V
iii		Vajadzīgais strāvas stiprums	/			A
iv		Vajadzīgā strāvas frekvence	/			Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)						
Parametras		Parametras ar vertė ir tikslumas		Vienetas		
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		Panasonic			
	Tiekėjo adresas		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modelio žymuo		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		F			
4	Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		21			
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		-			
6	Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną, jeigu ji įdiegta		-			
7	Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,3			
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,5			
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		2,0			
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓			
		monitorius				
		informacinis vaizduoklis				
		kita				
11	Dydžio santykis		16	:	9	sveikasis skaičius
12	Ekrano skyra (pikseliais)		1366	x	768	pikseliai
13	Ekrano įstrižainė		60			cm
14	Ekrano įstrižainė		24			coliai
15	Matomas ekrano plotas		15.29			dm²
16	Naudojama ekrano technologija		LED LCD			
17	Yra automatinio skaičiaus reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP				
		NE	✓			
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)		60			Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8			Metai
22	Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		7			Metai
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis		1			Metai
	Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė		1			Metai
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis				
		išorinis	✓			
		standartizuotas išorinis				
25	Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)					
i						
ii		Išėjimo įtampa	230			V
iii		Išėjimo įtampa	/			V
26	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę)					
i		Standartinis pavadinimas ar sąrašas	/			
ii		Reikiama išėjimo įtampa	/			V
iii		Reikiama tiekiamą srovė	/			A
iv		Reikiamas srovės dažnis	/			Hz

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013)					
Parametr		Parametr nebo hodnota a přesnost		Jednotka	
1	Název nebo ochranná známka dodavatele	Panasonic			
	Název dodavatele	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identifikátor modelu	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	F			
4	Přikon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)	21		W	
5	Třída energetické účinnosti (HDR)	-			
6	Přikon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden	-		W	
7	Vypnutý stav, přikon, (v příslušných případech)	0,3		W	
8	Přikon v pohotovostním režimu, (v příslušných případech)	0,5		W	
9	Přikon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	2,0		W	
10	Kategorie elektronického displeje	televizor	✓		
		monitor			
		informační displej			
		jiné			
11	Poměr stran	16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)	1366	x	768	pixels
13	Úhlopříčka obrazovky	60		cm	
14	Úhlopříčka obrazovky	24		palce	
15	Viditelná plocha obrazovky	15.29		dm²	
16	Použitá technologie panelů	LED LCD			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO			
		NE	✓		
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO			
		NE	✓		
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO			
		NE	✓		
20	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)	60		Hz	
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	8		Rok	
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	7		Rok	
23	Minimální zaručená podpora výrobku	1		Rok	
	Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	1		Rok	
24	Typ napájení:	Vnitřní			
		Vnější	✓		
		Normalizované vnější			
25 Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)					
i					
ii		Vstupní napětí	230	V	
iii		Výstupní napětí	/	V	
26 Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)					
i		Standardní název nebo seznam	/		
ii		Požadované výstupní napětí	/	V	
iii		Požadovaný dodávaný proud	/	A	
iv		Požadovaný kmitočet proudu	/	Hz	

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)						
Paraméter		Paraméter vagy érték és pontosság		Mértékegység		
1	A szállító neve vagy védjegye		Panasonic			
	A szállító címe		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellazonosító		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetén		F			
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetén		21			
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)		-			
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén		-			
7	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)		0,3			
8	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)		0,5			
9	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)		2,0			
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓			
		monitor				
		reklámkijelző				
		egyéb				
11	Oldalarány		16	:	9	egész szám
12	Képernyőfelbontás (képpontok)		1366	x	768	képpont
13	Képátló		60			cm
14	Képátló		24			hüvelyk
15	Látható képernyőterület		15.29			dm²
16	Alkalmazott paneltechnológia		LED LCD			
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
20	Képfrekvencia (alapértelmezett)		60			Hz
21	A szoftver- és firmwarefrissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8			Év
22	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		7			Év
23	Garantált terméktámogatás minimális időtartama		1			Év
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama		1			Év
24	A tápegység típusa:	Belső				
		külső	✓			
		szabványos külső				
25 Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)						
i						
ii		Bemeneti feszültség	230		V	
iii		Kimeneti feszültség	/		V	
26 Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)						
i		Szabvány neve vagy lista	/			
ii		Előírt kimeneti feszültség	/		V	
iii		Előírt szállított áram	/		A	
iv		Előírt áramfrekvencia	/		Hz	

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)						
Parameter		Parameter alebo hodnota a presnosť		Jednotka		
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		Panasonic			
	Názov dodávateľa		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identifikátor modelu		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		F			
4	Prikon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		21			
			W			
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)		-			
6	Prikon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR), ak je k dispozícii		-			
			W			
7	Prikon v režime vypnutia, ak je k dispozícii		0,3			
			W			
8	Prikon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii		0,5			
			W			
9	Prikon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii		2,0			
			W			
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓			
		monitor				
		informačný displej				
		iné				
11	Pomer strán		16	:	9	celé číslo
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)		1366	x	768	pixely
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		60			cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		24			palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		15.29			dm²
16	Použitá technológia panelu		LED LCD			
17	K dispozícii je automatická regulácia jas (ABC)	ÁNO				
		NIE	✓			
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO				
		NIE	✓			
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO				
		NIE	✓			
20	Obnovovací kmitočet obrazovky, (predvolený)		60		Hz	
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)		8		Rok	
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)		7		Rok	
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov		1		Rok	
	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ		1		Rok	
24	Typ zdroja napájania:	interný				
		externý	✓			
		normalizovaný externý				
25	Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)					
i						
ii		Vstupné napätie	230		V	
iii		Výstupné napätie	/		V	
26	Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku)					
i		Štandardný názov alebo zoznam	/			
ii		Požadované výstupné napätie	/		V	
iii		Požadovaný prúd	/		A	
iv		Požadovaná frekvencia prúdu	/		Hz	

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Parameter		Parameter ali vrednost in natančnost		Enota		
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;		Panasonic			
	Naslov dobavitelja		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identifikacijska oznaka modela		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		F			
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		21			
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)		-			
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR), če se izvaja		-			
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno		0,3			
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno		0,5			
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno		2,0			
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓			
		monitor				
		informacijski prikazovalnik				
		drugo				
11	Razmerje velikosti		16	:	9	celo število
12	Ločljivost zaslona (v pikslih)		1366	x	768	piksli
13	Diagonala zaslona		60			cm
14	Diagonala zaslona		24			v palcih
15	Vidna površina zaslona		15,29			dm²
16	Uporabljena tehnologija panelov		LED LCD			
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA				
		NE	✓			
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA				
		NE	✓			
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA				
		NE	✓			
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)		60			Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (od datuma konca dajanja na trg)		8			Leto
22	Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)		7			Leto
23	Minimalna zagotovljena podpora za izdelek		1			Leto
	Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj		1			Leto
24	Tip napajalnika:	notranji				
		zunanj	✓			
		standardiziran zunanji				
25	Zunanji napajalnik (nestandardizirani in priložen v embalaži izdelka)					
i						
ii		Vhodna napetost	230		V	
iii		Izhodna napetost	/		V	
26	Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka)					
i		Standardno ime ali seznam	/			
ii		Zahtevana izhodna napetost	/		V	
iii		Potrebna jakost toka	/		A	
iv		Potrebna frekvenca toka	/		Hz	

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)					
Parametri		Parametri sau valoare și precizie			Unitate
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Panasonic		
	Adresa furnizorului		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identificatorul de model		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		F		
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		21		
			W		
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)		-		
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacă este implementat		-		
			W		
7	Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul		0,3		
			W		
8	Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul		0,5		
			W		
9	Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul		2,0		
			W		
10	Categorია de afișaj electronic	televizor	✓		
		monitor			
		semnalizare			
		altele			
11	Raportul de aspect		16	:	9
			număr întreg		
12	Rezoluția ecranului (pixeli)		1366	x	768
			pixeli		
13	Diagonala ecranului		60		
			cm		
14	Diagonala ecranului		24		
			țoli		
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului		15.29		
			dm²		
16	Tehnologia de afișare utilizată		LED LCD		
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA			
		NU	✓		
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA			
		NU	✓		
19	Senzor pentru prezența în încăperea disponibil	DA			
		NU	✓		
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii (implicită)		60		
			Hz		
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (de la data încheierii introducerii pe piață)		8		
			An		
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață)		7		
			An		
23	Asistență minimă garantat pentru produs		1		
			An		
	Durata minimă a garanției generale oferită de furnizor		1		
			An		
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă			
		externă	✓		
		standardizată externă			
25	Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului)				
i					
ii		Tensiunea de intrare	230		V
iii		Tensiunea de ieșire	/		V
26	Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului)				
i		Denumirea standardului sau lista	/		
ii		Tensiunea de ieșire necesară	/		V
iii		Curentul furnizat necesar	/		A
iv		Frecvența curentului necesară	/		Hz

**Продуктов информационен лист
(ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)**

Параметър		Параметър или стойност и точност			Мерна единица	
1	Наименование или търговска марка на доставчика;		Panasonic			
	Адрес на доставчика		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Идентификатор на модела		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)		F			
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)		21			W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)		-			
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR), ако такъв е налице		-			W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“, ако е приложимо		0,3			W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“, ако е приложимо		0,5			W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“, ако е приложимо		2,0			W
10	Категория на електронния екран	телевизор	✓			
		монитор				
		информационно табло				
		други				
11	Съотношение на размерите		16	:	9	цяло число
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)		1366	x	768	пиксели
13	Диагонал на екрана		60			cm
14	Диагонал на екрана		24			инчове
15	Видима площ на екрана		15.29			dm²
16	Използвана технология на панела		LED LCD			
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА				
		НЕ	✓			
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА				
		НЕ	✓			
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА				
		НЕ	✓			
20	Кадрова честота (по подразбиране)		60			Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (от датата на прекратяване на предоставянето на пазара)		8			Година
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара		7			Година
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта		1			Година
	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара		1			Година
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно				
		външно	✓			
		стандартизирано				
25 Външно захранващо устройство (нестандартизирано, включено в опаковката заедно с продукта)						
i						
ii		Напрежение на входа	230			V
iii		Напрежение на изхода	/			V
26 Стандартизирано външно захранващо устройство (или подходящо такова, ако не е включено в опаковката заедно с продукта)						
i		Стандартно наименование или листа	/			
ii		Необходимо напрежение на изхода	/			V
iii		Необходим подаван ток	/			A
iv		Необходима честота на тока	/			Hz

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Parametar		Parametar ili vrijednost i preciznost		Jedinica		
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača		Panasonic			
	Adresa dobavljača		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identifikacijska oznaka modela		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)		F			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)		21			
			W			
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)		-			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR), ako se primjenjuje		-			
			W			
7	Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo		0,3			
			W			
8	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		0,5			
			W			
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		2,0			
			W			
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓			
		monitor				
		znakovni zaslon				
		drugo				
11	Omjer veličine		16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)		1366	x	768	pikseli
13	Dijagonala zaslona		60			cm
14	Dijagonala zaslona		24			inča
15	Vidljivo područje zaslona		15.29			dm²
16	Tehnologija panela koja se koristi		LED LCD			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA				
		NE	✓			
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA				
		NE	✓			
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA				
		NE	✓			
20	Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka)		60			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godina
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)		7			Godina
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu		1			Godina
	Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač		1			Godina
24	Vrsta napajanja:	unutarnje				
		vanjsko	✓			
		vanjsko normirano				
25	Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano)					
i						
ii		Ulazni napon	230		V	
iii		Izlazni napon	/		V	
26	Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje)					
i		Naslov norme ili popisa	/			
ii		Potreban izlazni napon	/		V	
iii		Potrebna jakost struje	/		A	
iv		Potrebna frekvencija struje	/		Hz	

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)				
Parametre		Parametre veya Değer ve Kesinlik		Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası	Panasonic		
	Tedarikçinin adresi	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Model tanımlayıcısı	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)	F		
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi	21		W
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	-		
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi, uygulanırsa	-		W
7	Kapalı mod, güç talebi, uygunsa	0,3		W
8	Bekleme modu güç talebi, uygunsa	0,5		W
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi, uygunsa	2,0		W
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon	✓	
		monitör		
		işaretler		
		diğer		
11	Boyut oranı	16	:	9
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)	1366	x	768
13	Ekran çapraz	60		cm
14	Ekran çapraz	24		inç
15	Görünür ekran alanı	15.29		dm²
16	Kullanılan panel teknolojisi	LED LCD		
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET		
		HAYIR	✓	
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET		
		HAYIR	✓	
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET		
		HAYIR	✓	
20	Görüntü yenileme sıklık oranı (varsayılan)	60		Hz
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (ürünün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)	8		Yıl
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (ürünün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)	7		Yıl
23	Minimum garantili ürün desteği	1		Yıl
	Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin minimum süresi	1		Yıl
24	Güç kaynağı tipi	Dahili		
		Harici	✓	
		Standartlaştırılmış harici		
25	Harici güç kaynağı (standart olmayan ve ürün kutusuna dahil)			
i				
ii		Giriş Voltajı	230	V
iii		Çıkış Voltajı	/	V
26	Harici standart güç kaynağı (veya ürün kutusuna dahil değilse uygun olan)			
i		Standart İsim veya liste	/	
ii		Gerekli çıkış voltajı	/	V
iii		Gerekli iletilen akım	/	A
iv		Gerekli akım sıklığı	/	Hz

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)				
Parametar		Parametar ili vrednost i preciznost		Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača	Panasonic		
	Adresa dobavljača	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identifikator modela	TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S		
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	F		
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)	21		W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)	-		
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR), ako se sprovede	-		W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije, ako je primenjivo	0,3		W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, ako je primenjivo	0,5		W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti, ako je primenjivo	2,0		W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓	
		monitor		
		signalizacija		
		ostalo		
11	Odnos veličine	16	:	9
12	Rezolucija ekrana (piksela)	1366	x	768
13	Dijagonala ekrana	60		cm
14	Dijagonala ekrana	24		inča
15	Vidljivo područje ekrana	15.29		dm²
16	Korišćena tehnologija ploče	LED LCD		
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA		
		NE	✓	
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA		
		NE	✓	
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA		
		NE	✓	
20	Brzina osvežavanja slike (Uobičajeno)	60		Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera i upravljačkog softvera (od datuma završetka puštanja na tržište):	8		Godina
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka puštanja na tržište):	7		Godina
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod	1		Godina
	Minimalno trajanje generalne garancije koju nudi dobavljač	1		Godina
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje		
		eksterno	✓	
		standardizovano eksterno		
25	Vanjsko standardno napajanje (nije standardizirano i nalazi se u kutiji proizvoda)			
i				
ii		Ulazni napon	230	V
iii		Izlazni napon	/	V
26	Vanjsko standardno napajanje (ili prikladno napajanje ako se ne nalazi u kutiji proizvoda)			
i		Standardni naziv ili lista	/	
ii		Potrebni izlazni napon	/	V
iii		Potrebna isporučena struja	/	A
iv		Potrebna frekvencija struje	/	Hz

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)					
Παράμετρος		Παράμετρος ή Τιμή και ακρίβεια		Μονάδα	
1 Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα		Panasonic			
Διεύθυνση προμηθευτή		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Αναγνωριστικό μοντέλου		TX-24LS500E TX-24LSW504 TX-24LSW504S			
3 Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		F			
4 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) standard power consumption (SDR)		21		W	
5 Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)		-			
6 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), εάν εφαρμόζεται		-		W	
7 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση		0,3		W	
8 Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση		0,5		W	
9 Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση		2,0		W	
10 Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	ηλεκτρονική	✓			
	οθόνη				
	διάταξη σήμανσης				
	άλλη διάταξη				
11 Λόγος διαστάσεων		16	:	9	ακέραιος
12 Ανάλυση οθόνης (pixel)		1366	x	768	pixel
13 Διαγώνιος της οθόνης		60			cm
14 Διαγώνιος της οθόνης		24			ίντσες
15 Εμβαδόν ορατής οθόνης		15.29			dm²
16 Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης		LED LCD			
17 Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	ΝΑΙ				
	ΟΧΙ	✓			
18 Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	ΝΑΙ				
	ΟΧΙ	✓			
19 Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	ΝΑΙ				
	ΟΧΙ	✓			
20 Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)		60			Hz
21 Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)		8			Έτος
22 Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)		7			Έτος
23 Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος		1			Έτος
Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής		1			Έτος
24 Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό				
	εξωτερικό	✓			
	τυποποιημένο εξωτερικό				
25 Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)					
i					
ii	Τάση εισόδου	230			V
iii	Τάση εξόδου	/			V
26 Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)					
i	Ονομασία προτύπου ή λίστα	/			
ii	Απαιτούμενη τάση εξόδου	/			V
iii	Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος	/			A
iv	Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	/			Hz