

Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)				
Parameter		Parameter or Value and Precision		Unit
1	Supplier's name or trade mark	Panasonic		
	Supplier's address	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Model identifier	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)	G		
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	84,0		W
5	Energy efficiency class (HDR)	G		
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode, if implemented	174		W
7	Off mode, power demand, if applicable	0,3		W
8	Standby mode power demand, if applicable	0,5		W
9	Networked Standby mode power demand, if applicable	2,0		W
10	Electronic display category	Television	✓	
		Monitor		
		Signage		
		Other		
11	Size ratio	16	:	9
12	Screen resolution (pixels)	3840	x	2160
13	Screen diagonal	139		cm
14	Screen diagonal	55		inches
15	Visible screen area	82,30		dm²
16	Panel technology used	LED LCD		
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES	✓	
		NO		
18	Voice recognition sensor available	YES		
		NO	✓	
19	Room presence sensor available	YES		
		NO	✓	
20	Image refresh frequency rate (default)	50		Hz
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	8		Year
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	7		Year
23	Minimum guaranteed product support	7		Year
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	1		Year
24	Power supply type	Internal	✓	
		External		
		Standardised external		
25	External power supply (non standardized and included in the product box)			
i				
ii		Input Voltage		V
iii		Output Voltage		V
26	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)			
i		Standard Name or list		
ii		Required output voltage		V
iii		Required delivered current		A
iv		Required current frequency		Hz

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)						
Paramètre		Paramètre ou valeur et précision		Unité		
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic			
	Adresse du fournisseur		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Référence du modèle		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		G			
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		84,0			
			W			
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G			
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant		174			
			W			
7	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant		0,3			
			W			
8	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant		0,5			
			W			
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant		2,0			
			W			
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓			
		écran				
		dispositif d'affichage dynamique/				
		autre				
11	Rapport de taille		16	:	9	entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Diagonale de l'écran		139			cm
14	Diagonale de l'écran		55			pouces
15	Surface visible de l'écran		82,30			dm²
16	Technologie d'affichage utilisée		LED LCD			
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI	✓			
		NON				
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI				
		NON	✓			
19	Capteur de présence disponible	OUI				
		NON	✓			
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)		50			Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)		8			années
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin d'introduction sur le marché)		7			années
23	Assistance produit minimale garantie		7			années
	Durée mininale de la garantie générale offerte par le fournisseur		1			années
24	Type d'alimentation:	Interne	✓			
		Externe				
		Externe normalisée				
25 Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)						
i						
ii		Tension d'entrée				V
iii		Tension de sortie				V
26 Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)						
i		Nom de la norme ou liste				
ii		Tension de sortie requise				V
iii		Intensité du courant à fournir				A
iv		Fréquence du courant requise				Hz

Produktdatenblatt (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)					
Parameter		Parameter oder Wert und Genauigkeit		Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Panasonic			
	Adresse des Lieferanten	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellkennung	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)	G			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	84,0		W	
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	G			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	174		W	
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3		W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5		W	
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	2,0		W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehergerät	✓		
Monitor					
Signage-Display					
sonstige					
11	Seitenverhältnis	16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)	3840	x	2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale	139		cm	
14	Bildschirmdiagonale	55		Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche	82,30		dm²	
16	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA	✓		
		NEIN			
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA			
		NEIN	✓		
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA			
		NEIN	✓		
20	Bildwiederholfrequenz(Standard)	50		Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	8		Jahr	
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7		Jahr	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung	7		Jahr	
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1		Jahr	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓		
		extern			
		extern genormt			
25	Externes Netzteil (nicht genormt, und in der Verkaufsverpackung enthalten)				
i					
ii		Eingangsspannung		V	
iii		Ausgangsspannung		V	
26	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)				
i		Normbezeichnung oder Liste			
ii		Benötigte Ausgangsspannung		V	
iii		Benötigte Stromstärke		A	
iv		Benötigte Stromfrequenz		Hz	

Productinformatieblad (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)				
Parameter		Parameter of Waarde en precisie		Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk	Panasonic		
	Adres van de leverancier	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Typeaanduiding van het model	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR	G		
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR	84,0		W
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G		
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd	174		W
7	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing	0,3		W
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing	0,5		W
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing	2,0		W
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie	✓	
		monitor		
		informatiebeeldscherm		
		ander		
11	Beeldverhouding	16	:	9
12	Schermmresolutie (pixels)	3840	x	2160
13	Schermdiagonaal	139		cm
14	Schermdiagonaal	55		Zoll
15	Zichtbaar schermoppervlak	82,30		dm²
16	Gebruikte platteschermtechnologie	LED LCD		
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA	✓	
		NEE		
18	Sprakherkenningssensor beschikbaar	JA		
		NEE	✓	
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA		
		NEE	✓	
20	Beeldverversingsfrequentie (standaard)	50		Hz
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmwareupdates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	8		Jaar
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	7		Jaar
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning	7		Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie	1		Jaar
24	Type voeding:	Intern	✓	
		Extern		
		Gestandaardiseerd extern		
25	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)			
i				
ii		Voedingsspanning		V
iii		Uitgangsspanning		V
26	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)			
i		Naam van de standaard of lijst		
ii		Vereiste uitgangs-spanning		V
iii		Vereiste aangelever-de stroom		A
iv		Vereiste stroomfrequentie		Hz

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)					
Parámetro		Parámetro o valor y precisión		Unidad	
1	Nombre o marca del proveedor	Panasonic			
	Dirección del proveedor	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identificador del modelo	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)	G			
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)	84,0		W	
5	Clase de eficiencia energética (HDR)	G			
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR), si se implementa	174		W	
7	Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse	0,3		W	
8	Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse	0,5		W	
9	Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse	2,0		W	
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓		
monitor					
señalización					
otra					
11	Ratio de tamaño	16	:	9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)	3840	x	2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla	139		cm	
14	Diagonal de la pantalla	55		pulgadas	
15	Superficie visible de la pantalla	82,30		dm²	
16	Tecnología usada en el panel	LED LCD			
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	SÍ	✓		
		NO			
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	SÍ			
		NO	✓		
19	Sensor de presencia disponible	SÍ			
		NO	✓		
20	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)	50		Hz	
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	8		año	
22	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)	7		año	
23	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto	7		año	
	Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor	1		año	
24	Tipo de fuente de alimentación:	Interna	✓		
		externa			
		externa normalizada			
25	Fuente de alimentación externa (no estandarizada e incluida en la caja del producto)				
i					
ii	Tensión de entrada			V	
iii	Tensión de salida			V	
26	Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)				
i	Nombre de la norma o lista				
ii	Tensión de salida requerida			V	
iii	Intensidad de corriente requerida			A	
iv	Frecuencia de corriente requerida			Hz	

Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)					
Parâmetro		Parâmetro ou valor e aproximação		Unidade	
1	Marca comercial ou nome do fornecedor	Panasonic			
	Endereço do fornecedor	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identificador de modelo	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)	G			
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)	84,0		W	
5	Classe de eficiência energética (HDR)	G			
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR), caso esteja disponível	174		W	
7	Consumo de energia no modo desligado, se aplicável	0,3		W	
8	Consumo de energia no modo de espera, se aplicável	0,5		W	
9	Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável	2,0		W	
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓		
monitor					
ecrã de sinalização					
outros					
11	Relação dimensional	16	:	9	Números inteiros
12	Resolução do ecrã (pixels)	3840	x	2160	pixels
13	Diagonal do ecrã	139		cm	
14	Diagonal do ecrã	55		polegadas	
15	Área visível do ecrã	82,30		dm²	
16	Tecnologia de painel utilizada	LED LCD			
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM	✓		
		NÃO			
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM			
		NÃO	✓		
19	Detetor de presença disponível	SIM			
		NÃO	✓		
20	Frequência de atualização de imagens (predefinido)	50		Hz	
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado)	8		Ano	
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)	7		Ano	
23	Garantia mínima de apoio ao produto	7		Ano	
	Duração mínima da garantia geral do fornecedor	1		Ano	
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓		
		externa			
		externa normalizada			
25	Fonte de alimentação externa (não normalizada e incluída na embalagem do produto)				
i					
ii		Tensão de entrada		V	
iii		Tensão de saída		V	
26	Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não estiver incluída na embalagem do produto)				
i		Nome normalizado ou lista			
ii		Requisito de tensão de saída		V	
iii		Requisito de corrente de alimentação		A	
iv		Requisito de frequência da corrente		Hz	

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)					
Parametro		Parametro o valore e precisione		Unità	
1	Nome o marchio del fornitore	Panasonic			
	Indirizzo del fornitore	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identificativo del modello	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	G			
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)	84,0		W	
5	Classe di efficienza energetica (HDR)	G			
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR), se pertinente	174		W	
7	Potenza assorbita in modo spento , se applicabile	0,3		W	
8	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,5		W	
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	2,0		W	
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓		
monitor					
segnaletica					
altro					
11	Rapporto dimensioni	16	:	9	numero intero
12	Risoluzione dello schermo (pixel)	3840	x	2160	pixel
13	Diagonale dello schermo	139		cm	
14	Diagonale dello schermo	55		pollici	
15	Superficie visibile dello schermo	82,30		dm²	
16	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	SI	✓		
		NO			
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	SI			
		NO	✓		
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	SI			
		NO	✓		
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	50		Hz	
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	8		Anno	
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (dalla data di fine del collocamento sul mercato)	7		Anno	
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto :	7		Anno	
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	1		Anno	
24	Tipo di alimentatore	Interno	✓		
		esterno			
		esterno standardizzato			
25	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
i					
ii		Tensione d'ingresso:		V	
iii		Tensione di uscita		V	
26	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)				
i		Nome standard o elenco			
ii		Tensione in uscita necessaria		V	
iii		Intensità di corrente necessaria		A	
iv		Frequenza di corrente necessaria		Hz	

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)						
Parameter		Parameter eller värde och precision			Enhet	
1	Leverantörens namn eller varumärke		Panasonic			
	Leverantörens adress		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellbeteckning		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)		G			
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)		84,0			W
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)		G			
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range), om sådan finns		174			W
7	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall		0,3			W
8	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall		0,5			W
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall		2,0			W
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓			
		datorskärm				
		skyltningskärm				
		övriga				
11	Höjd-breddförhållande		16	:	9	Heltal
12	Skärmapplösning (pixlar)		3840	x	2160	Pixlar
13	Skärmdiagonal		139			cm
14	Skärmdiagonal		55			tum
15	Synlig bildskärmsarea		82,30			dm²
16	Bildskärmsteknik		LED LCD			
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA	✓			
		NEJ				
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
19	Närvarosensor tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
20	Bilduppdateringsfrekvens (standard)		50			Hz
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8			År
22	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		7			År
23	Minsta garanterade produktsupport		7			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti		1			År
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt	✓			
		externt				
		standardiserat externt				
25	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)					
i						
ii		Ingående spänning				V
iii		Utgående spänning				V
26	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)					
i		Namn på standard eller lista				
ii		Krav på utgående spänning				V
iii		Krav på utgående strömstyrka				A
iv		Krav på strömmens frekvens				Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)				
Parameter		Parameter eller værdi og præcisering		Enhed
1	Leverandørens navn eller varemærke	Panasonic		
	Leverandørens adresse	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Modelidentifikation	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	G		
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)	84,0		W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)	G		
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret	174		W
7	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	0,3		W
8	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	0,5		W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	2,0		W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓	
		monitor		
		informationsskærm		
		andre		
11	Størrelsesforhold	16	:	9
12	Skærmopløsning (pixel)	3840	x	2160
13	Skærmdiagonal	139		cm
14	Skærmdiagonal	55		tommer
15	Synligt skærmareal	82,30		dm²
16	Anvendt panelteknologi	LED LCD		
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA	✓	
		NEJ		
18	Stemmeidentifikations sensor	JA		
		NEJ	✓	
19	Tilstedeværelsessensor	JA		
		NEJ	✓	
20	Opdateringsfrekvens(standard)	50		Hz
21	Garanteret minimumsadvang til software og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutning af markedsføring)	8		år
22	Garanteret minimumsadvang til reservedele (fra datoen for afslutning af markedsføring)	7		år
23	Garanteret minimumsadvang til produktsupport	7		år
	Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder	1		år
24	Strømforsyningstype	Internal	✓	
		External		
		Standardised external		
25	Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)			
i				
ii		Indgangsspænding		V
iii		Udgangsspænding		V
26	Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)			
i		Standardbetegnelse eller -liste		
ii		Påkrævet udgangsspænding		V
iii		Påkrævet strømstyrke		A
iv		Påkrævet frekvens		Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)						
Parameter		Parameter eller verdi og presisjon		Enhet		
1	Leverandørens navn eller varemerke		Panasonic			
	Leverandørens adresse		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellidentifikator		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		G			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		84,0			
			W			
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus, hvis implementert		174			
			W			
7	Av-modus, strømbehov, hvis aktuelt		0,3			
			W			
8	Standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		0,5			
			W			
9	Nettverks standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		2,0			
			W			
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		skilt				
		annet				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	heltallige
12	Skjermopløsning (pikslar)		3840	x	2160	pikslar
13	Skjermdiagonal		139			cm
14	Skjermdiagonal		55			tommer
15	Synlig skjermområde		82,30			dm²
16	Brukt panelteknologi		LED LCD			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA	✓			
		NEI				
18	Stemme-gjenkjenningssensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA				
		NEI	✓			
20	Frekvens for bildeoppdatering (misligholde)		50			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (fra slutten av markedsføringsstidspunktet)		8			År
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (fra slutten av markedsføringsstidspunktet)		7			År
23	Minimum garantert produktstøtte		7			År
	Minimum varighet av den generelle garantien som tilbys av leverandøren		1			År
24	Type strømforsyning	Intern	✓			
		ekstern				
		standardisert ekstern				
25 Ekstern strømforsyning (ikke standardisert og inkludert i produktboksen)						
i						
ii		Inngangsspenning				V
iii		Utgangsspenning				V
26 Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)						
i		Standard navn eller liste				
ii		Krevd utgangsspenning				V
iii		Krevd levert strøm				A
iv		Krevd strømfrekvens				Hz

Tuoteseloste (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)				
Parametri		Parametri tai arvo ja tarkkuus		Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Panasonic		
	Tavarantoimittajan osoite	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Mallitunniste	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	G		
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	84,0		W
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)	G		
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä	174		W
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa	0,3		W
8	Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa	0,5		W
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa	2,0		W
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓	
		monitori		
		ilmoitusnäyttö		
		muu		
11	Kokosuhde	16	:	9
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)	3840	x	2160
13	Näyttöruudun läpimitta	139		cm
14	Näyttöruudun läpimitta	55		tuumaa
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala	82,30		dm²
16	Käytetty paneelitekniikka	LED LCD		
17	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	KYLLÄ	✓	
		EI		
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ		
		EI	✓	
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ		
		EI	✓	
20	Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo)	50		Hz
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäisaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)	8		Vuosi
22	Varaosien taattu vähimmäisaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)	7		Vuosi
23	Tuotetuen taattu vähimmäisaatavuus	7		Vuosi
	Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto	1		Vuosi
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓	
		ulkoinen		
		standardoitu ulkoinen		
25	Ulkoinen teholaähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)			
i				
ii		Syöttöjännite		V
iii		Lähtöjännite		V
26	Standardoitu ulkoinen teholaähde (tai soveltuva teholaähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)			
i		Standardin nimi tai lista		
ii		Vaadittu lähtöjännite		V
iii		Vaadittu virran voimakkuus		A
iv		Vaadittu virran taajuus		Hz

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)					
Dane techniczne		Parametry lub wartość i stopień dokładności		Jednostka	
1 Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Panasonic			
Adres dostawcy		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Identyfikator modelu		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3 Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		G			
4 Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		84,0		W	
5 Klasa efektywności energetycznej (HDR)		G			
6 Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany		174		W	
7 Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach		0,3		W	
8 Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach		0,5		W	
9 Pobór mocy w trybie czuwania, przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach.		2,0		W	
10 Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓			
	monitor				
	wyświetlacz do przekazu treści				
	inny				
11 Format obrazu		16	:	9	Liczba całkowita
12 Rozdzielczość ekranu (piksele)		3840	x	2160	piksele
13 Przekątna ekranu		139			cm
14 Przekątna ekranu		55			cale
15 Widoczna powierzchnia ekranu		82,30			dm²
16 Zastosowana technologia panelu		LED LCD			
17 Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK	✓			
	NIE				
18 Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK				
	NIE	✓			
19 Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK				
	NIE	✓			
20 Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)		50		Hz	
21 Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8		Rok	
22 Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		7		Rok	
23 Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu		7		Rok	
Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę		1		Rok	
24 Typ zasilacza:	Wewnętrzny	✓			
	zewnętrzny				
	znormalizowany zewnętrzny				
25 Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)					
i					
ii	Napięcie wejściowe			V	
iii	Napięcie wyjściowe			V	
26 Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)					
i	Tytuł normy lub lista				
ii	Wymagane napięcie wyjściowe			V	
iii	Wymagane natężenie prądu			A	
iv	Wymagana częstotliwość prądu			Hz	

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)					
Parameeter		Parameeter või väärtus ja täpsus		Ühik	
1 Tarnija nimi või kaubamärk		Panasonic			
Tarnija aadress		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Mudelitähis		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3 Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		G			
4 Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		84,0		W	
5 Energiatõhususe klass (HDR)		G			
6 Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, (kui seda kasutatakse)		174		W	
7 Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, (kui on asjakohane)		0,3		W	
8 Energiatarbimine ooteseisundis, (kui on asjakohane)		0,5		W	
9 Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, (kui on asjakohane)		2,0		W	
10 Kuvari liik	televisior	✓			
	arvutikuvar				
	infoekraan				
	muu				
11 Suuruste suhe		16	:	9	täisarv
12 Eraldusteravus (pikslites)		3840	x	2160	piksel
13 Ekraani diagonaal		139			cm
14 Ekraani diagonaal		55			tolli
15 Ekraani nähtava osa pindala		82,30			dm²
16 Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED LCD			
17 Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH	✓			
	EI				
18 Häältuvastuse andur	JAH				
	EI	✓			
19 Liikumisandur	JAH				
	EI	✓			
20 Kujutise värskendussagedus, (vaikimisi)		50		Hz	
21 Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		8		Aasta	
22 Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		7		Aasta	
23 Minimaalne garanteeritud tootetugi		7		Aasta	
Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus		1		Aasta	
24 Toiteallika liik:	Sisemine	✓			
	väline				
	standardne väline				
25 Valistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)					
i					
ii	Sisendpinge			V	
iii	Väljundpinge			V	
26 Standardne välistoiteallikas (või sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)					
i	Standardi(te) nimetus või loetelu				
ii	Nõutav väljundpinge			V	
iii	Nõutav voolutugevus			A	
iv	Nõutav voolusagedus			Hz	

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)				
Parametrs		Parametra vērtība un precizitāte		Mērvienība
1 Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic		
Piegādātāja adrese		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2 Modeļa identifikators		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3 Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		G		
4 Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		84,0		W
5 Energoefektivitātes klase (HDR)		G		
6 Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir		174		W
7 Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro		0,3		W
8 Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		0,5		W
9 Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		2,0		W
Elektroniskā displeja kategorija		televizors	✓	
		monitors		
		informatīvais displejs		
		cits		
11 Platuma/augstuma samērs		16	:	9
12 Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		3840	x	2160
13 Ekrāna izmērs pa diagonāli		139		vesels skaitlis
14 Ekrāna izmērs pa diagonāli		55		pikseļi
15 Ekrāna redzamais laukums		82,30		cm
16 Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED LCD		collas
17 Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)		JĀ	✓	
		NĒ		
18 Ir pieejams balss atpazīšanas sensors		JĀ		
		NĒ	✓	
19 Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors		JĀ		
		NĒ	✓	
20 Attēla atsvaidzes intensitāte(parastā konfigurācija)		50		Hz
21 Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8		Gads
22 Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		7		Gads
23 Minimālais garantētais ražojumu atbalsts		7		Gads
Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums		1		Gads
24 Barošanas avota tips		iekšējais	✓	
		ārējais		
		standartizēts ārējais		
25 Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)				
i				
ii		Ieejas spriegums		V
iii		Izejas spriegums		V
26 Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)				
i		Standarta nosaukums vai saraksts		
ii		Vajadzīgais izejas spriegums		V
iii		Vajadzīgais strāvas stiprums		A
iv		Vajadzīgā strāvas frekvence		Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)						
Parametras		Parametras ar vertė ir tikslumas		Vienetas		
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		Panasonic			
	Tiekėjo adresas		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modelio žymuo		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		G			
4	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		84,0			
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		G			
6	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną, jeigu ji įdiegta		174			
7	Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,3			
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,5			
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		2,0			
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓			
		monitorius				
		informacinis vaizduoklis				
		kita				
11	Dydžio santykis		16	:	9	sveikasis skaičius
12	Ekrano skyra (pikseliais)		3840	x	2160	pikseliai
13	Ekrano įstrižainė		139			cm
14	Ekrano įstrižainė		55			coliai
15	Matomas ekrano plotas		82,30			dm²
16	Naudojama ekrano technologija		LED LCD			
17	Yra automatinio skaiščio reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP	✓			
		NE				
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP				
		NE	✓			
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)		50			Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8			Metai
22	Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		7			Metai
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis		7			Metai
	Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė		1			Metai
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis	✓			
		Išorinis				
		standartizuotas išorinis				
25	Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)					
i						
ii		Išėjimo įtampa			V	
iii		Išėjimo įtampa			V	
26	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę)					
i		Standartinis pavadinimas ar sąrašas				
ii		Reikiama išėjimo įtampa			V	
iii		Reikiama tiekiamą srovė			A	
iv		Reikiamas srovės dažnis			Hz	

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013)					
Parametr		Parametr nebo hodnota a přesnost		Jednotka	
1 Název nebo ochranná známka dodavatele		Panasonic			
Název dodavatele		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Identifikátor modelu		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3 Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		G			
4 Přikon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		84,0		W	
5 Třída energetické účinnosti (HDR)		G			
6 Přikon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden		174		W	
7 Vypnutý stav, přikon, (v příslušných případech)		0,3		W	
8 Přikon v pohotovostním režimu, (v příslušných případech)		0,5		W	
9 Přikon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)		2,0		W	
10 Kategorie elektronického displeje	televizor	✓			
	monitor				
	informační displej				
	jiné				
11 Poměr stran		16	:	9	celé číslo
12 Rozlišení obrazovky (v pixelech)		3840	x	2160	pixels
13 Úhlopříčka obrazovky		139			cm
14 Úhlopříčka obrazovky		55			palce
15 Viditelná plocha obrazovky		82,30			dm²
16 Použitá technologie panelů		LED LCD			
17 Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO	✓			
	NE				
18 Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO				
	NE	✓			
19 Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO				
	NE	✓			
20 Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)		50			Hz
21 Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)		8			Rok
22 Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)		7			Rok
23 Minimální zaručená podpora výrobku		7			Rok
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem		1			Rok
24 Typ napájení:	Vnitřní	✓			
	Vnější				
	Normalizované vnější				
25 Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)					
i					
ii	Vstupní napětí				V
iii	Výstupní napětí				V
26 Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)					
i	Standardní název nebo seznam				
ii	Požadované výstupní napětí				V
iii	Požadovaný dodávaný proud				A
iv	Požadovaný kmitočet proudu				Hz

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)						
Paraméter			Paraméter vagy érték és pontosság		Mértékegység	
1	A szállító neve vagy védjegye		Panasonic			
	A szállító címe		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellazonosító		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetén		G			
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetén		84,0		W	
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)		G			
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén		174		W	
7	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)		0,3		W	
8	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)		0,5		W	
9	Energiaigény hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)		2,0		W	
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓			
		monitor				
		reklámkijelző				
		egyéb				
11	Oldalarány		16	:	9	egész szám
12	Képernyőfelbontás (képpontok)		3840	x	2160	képpont
13	Képátló		139		cm	
14	Képátló		55		hüvelyk	
15	Látható képernyőterület		82,30		dm²	
16	Alkalmazott paneltechnológia		LED LCD			
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN	✓			
		NEM				
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
		NEM	✓			
20	Képrfrissítési frekvencia (alapértelmezett)		50		Hz	
21	A szoftver- és firmwarefrissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8		Év	
22	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		7		Év	
23	Garantált terméktámogatás minimális időtartama		7		Év	
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama		1		Év	
24	A tápegység típusa:	Belső	✓			
		külső				
		szabványos külső				
25	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)					
i						
ii		Bemeneti feszültség				V
iii		Kimeneti feszültség				V
26	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)					
i		Szabvány neve vagy lista				
ii		Előírt kimeneti feszültség				V
iii		Előírt szállított áram				A
iv		Előírt áramfrekvencia				Hz

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)				
Parameter		Parameter alebo hodnota a presnosť		Jednotka
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Panasonic		
	Názov dodávateľa	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identifikátor modelu	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	G		
4	Prikon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	84,0		W
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)	G		
6	Prikon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR), ak je k dispozícii	174		W
7	Prikon v režime vypnutia, ak je k dispozícii	0,3		W
8	Prikon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii	0,5		W
9	Prikon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii	2,0		W
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓	
		monitor		
		informačný displej		
		iné		
11	Pomer strán	16	:	9
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)	3840	x	2160
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	139		cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	55		palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	82,30		dm²
16	Použitá technológia panelu	LED LCD		
17	K dispozícii je automatická regulácia jas (ABC)	ANO	✓	
		NIE		
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ANO		
		NIE	✓	
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ANO		
		NIE	✓	
20	Obnovovací kmitočet obrazovky, (predvolený)	50		Hz
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	8		Rok
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	7		Rok
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov	7		Rok
	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ	1		Rok
24	Typ zdroja napájania:	interný	✓	
		externý		
		normalizovaný externý		
25	Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)			
i				
ii		Vstupné napätie		V
iii		Výstupné napätie		V
26	Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku)			
i		Štandardný názov alebo zoznam		
ii		Požadované výstupné napätie		V
iii		Požadovaný prúd		A
iv		Požadovaná frekvencia prúdu		Hz

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)					
Parameter		Parameter ali vrednost in natančnost		Enota	
1 Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;		Panasonic			
Naslov dobavitelja		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergiring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Identifikacijska oznaka modela		TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3 Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		G			
4 Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		84,0		W	
5 Razred energijske učinkovitosti (HDR)		G			
6 Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR), če se izvaja		174		W	
7 Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno		0,3		W	
8 Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno		0,5		W	
9 Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno		2,0		W	
10 Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓			
	monitor				
	informacijski prikazovalnik				
	drugo				
11 Razmerje velikosti		16	:	9	celo število
12 Ločljivost zaslona (v pikslih)		3840	x	2160	piksli
13 Diagonala zaslona		139			cm
14 Diagonala zaslona		55			v palcih
15 Vidna površina zaslona		82,30			dm²
16 Uporabljena tehnologija panelov		LED LCD			
17 Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA	✓			
	NE				
18 Tipalo za prepoznavanje govora	DA				
	NE	✓			
19 Tipalo prisotnosti v prostoru	DA				
	NE	✓			
20 Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)		50			Hz
21 Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (od datuma konca dajanja na trg)		8			Leto
22 Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)		7			Leto
23 Minimalna zagotovljena podpora za izdelek		7			Leto
Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj		1			Leto
24 Tip napajalnika:	notranji	✓			
	zunanj				
	standardiziran zunanji				
25 Zunanji napajalnik (nestandardizirani in priložen v embalaži izdelka)					
i					
ii	Vhodna napetost				V
iii	Izhodna napetost				V
26 Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka)					
i	Standardno ime ali seznam				
ii	Zahtevana izhodna napetost				V
iii	Potrebna jakost toka				A
iv	Potrebna frekvenca toka				Hz

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)					
Parametri		Parametri sau valoare și precizie		Unitate	
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului	Panasonic			
	Adresa furnizorului	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identificatorul de model	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)	G			
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)	84,0		W	
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)	G			
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacă este implementat	174		W	
7	Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul	0,3		W	
8	Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul	0,5		W	
9	Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul	2,0		W	
10	Categorია de afișaj electronic	televizor	✓		
monitor					
semnalizare					
altele					
11	Raportul de aspect	16	:	9	număr întreg
12	Rezoluția ecranului (pixeli)	3840	x	2160	pixeli
13	Diagonala ecranului	139		cm	
14	Diagonala ecranului	55		țoli	
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului	82,30		dm²	
16	Tehnologia de afișare utilizată	LED LCD			
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA	✓		
NU					
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA			
NU		✓			
19	Senzor pentru prezența în încăperea disponibilă	DA			
NU		✓			
20	Frecvența de reimprospătare a imaginii (implicită)	50		Hz	
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (de la data încheierii introducerii pe piață)	8		An	
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață)	7		An	
23	Asistență minimă garantată pentru produs	7		An	
	Durata minimă a garanției generale oferită de furnizor	1		An	
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă	✓		
		externă			
		standardizată externă			
25	Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului)				
i					
ii		Tensiunea de intrare		V	
iii		Tensiunea de ieșire		V	
26	Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului)				
i		Denumirea standardului sau lista			
ii		Tensiunea de ieșire necesară		V	
iii		Curentul furnizat necesar		A	
iv		Frecvența curentului necesară		Hz	

**Продуктов информационен лист
(ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)**

Параметър		Параметър или стойност и точност		Мерна единица
1	Наименование или търговска марка на доставчика;	Panasonic		
	Адрес на доставчика	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Идентификатор на модела	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)	G		
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)	84,0		W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)	G		
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR), ако такъв е налице	174		W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“, ако е приложимо	0,3		W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“, ако е приложимо	0,5		W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“, ако е приложимо	2,0		W
10	Категория на електронния екран	телевизор	✓	
		монитор		
		информационно табло		
		други		
11	Съотношение на размерите	16	:	9
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)	3840	x	2160
13	Диагонал на екрана	139		cm
14	Диагонал на екрана	55		инчове
15	Видима площ на екрана	82,30		dm ²
16	Използвана технология на панела	LED LCD		
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА	✓	
		НЕ		
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА		
		НЕ	✓	
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА		
		НЕ	✓	
20	Кадрова честота (по подразбиране)	50		Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (от датата на прекратяване на предоставянето на пазара)	8		Година
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара	7		Година
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта	7		Година
	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара	1		Година
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно	✓	
		външно		
		стандартизирано		
25	Външно захранващо устройство (нестандартизирано, включено в опаковката заедно с продукта)			
i				
ii	Напрежение на входа			V
iii	Напрежение на изхода			V
26	Стандартизирано външно захранващо устройство (или подходящо такова, ако не е включено в опаковката заедно с продукта)			
i	Стандартно наименование или листа			
ii	Необходимо напрежение на изхода			V
iii	Необходим подаван ток			A
iv	Необходима честота на тока			Hz

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)				
Parametar		Parametar ili vrijednost i preciznost		Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača	Panasonic		
	Adresa dobavljača	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identifikacijska oznaka modela	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G		
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)	84,0		W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G		
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR), ako se primjenjuje	174		W
7	Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo	0,3		W
8	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	0,5		W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	2,0		W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓	
		monitor		
		znakovni zaslon		
		drugo		
11	Omjer veličine	16	:	9
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)	3840	x	2160
13	Dijagonala zaslona	139		cm
14	Dijagonala zaslona	55		inča
15	Vidljivo područje zaslona	82,30		dm²
16	Tehnologija panela koja se koristi	LED LCD		
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA	✓	
		NE		
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA		
		NE	✓	
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA		
		NE	✓	
20	Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka)	50		Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)	8		Godina
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)	7		Godina
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu	7		Godina
	Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač	1		Godina
24	Vrsta napajanja:	unutarnje	✓	
		vanjsko		
		vanjsko normirano		
25	Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano)			
i				
ii		Ulazni napon		V
iii		Izlazni napon		V
26	Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje)			
i		Naslov norme ili popisa		
ii		Potreban izlazni napon		V
iii		Potrebna jakost struje		A
iv		Potrebna frekvencija struje		Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)

Parametre		Parametre veya Değer ve Kesinlik	Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası	Panasonic	
	Tedarikçinin adresi	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany	
2	Model tanımlayıcısı	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889	
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)	G	
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi	84,0	W
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	G	
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi, uygulanırsa	174	W
7	Kapalı mod, güç talebi, uygunsa	0,3	W
8	Bekleme modu güç talebi, uygunsa	0,5	W
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi, uygunsa	2,0	W
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon monitör işaretler diğer	
11	Boyut oranı	16 : 9	tamsayı
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)	3840 x 2160	piksel
13	Ekran çapraz	139	cm
14	Ekran çapraz	55	inç
15	Görünür ekran alanı	82,30	dm²
16	Kullanılan panel teknolojisi	LED LCD	
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET HAYIR	
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET HAYIR	
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET HAYIR	
20	Görüntü yenileme sıklık oranı (varsayılan)	50	Hz
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (ürünün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)	8	Yıl
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (ürünün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)	7	Yıl
23	Minimum garantili ürün desteği	7	Yıl
	Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin minimum süresi	1	Yıl
24	Güç kaynağı tipi	Dahili Harici Standartlaştırılmış harici	
25	Harici güç kaynağı (standart olmayan ve ürün kutusuna dahil)		
i			
ii	Giriş Voltajı		V
iii	Çıkış Voltajı		V
26	Harici standart güç kaynağı (veya ürün kutusuna dahil değilse uygun olan)		
i	Standart İsim veya liste		
ii	Gerekli çıkış voltajı		V
iii	Gerekli iletilen akım		A
iv	Gerekli akım sıklığı		Hz

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)				
Parametar		Parametar ili vrednost i preciznost		Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača	Panasonic		
	Adresa dobavljača	Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identifikator modela	TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889		
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G		
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)	84,0		W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)	G		
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR), ako se sprovede	174		W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije, ako je primenljivo	0,3		W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, ako je primenljivo	0,5		W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti, ako je primenljivo	2,0		W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓	
		monitor		
		signalizacija		
		ostalo		
11	Odnos veličine	16	:	9
12	Rezolucija ekrana (piksela)	3840	x	2160
13	Dijagonala ekrana	139		cm
14	Dijagonala ekrana	55		inča
15	Vidljivo područje ekrana	82,30		dm²
16	Korišćena tehnologija ploče	LED LCD		
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA	✓	
		NE		
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA		
		NE	✓	
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA		
		NE	✓	
20	Brzina osvežavanja slike (Uobičajeno)	50		Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera i upravljačkog softvera (od datuma završetka puštanja na tržište):	8		Godina
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka puštanja na tržište):	7		Godina
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod	7		Godina
	Minimalno trajanje generalne garancije koju nudi dobavljač	1		Godina
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje	✓	
		eksterno		
		standardizovano eksterno		
25	Vanjsko standardno napajanje (nije standardizirano i nalazi se u kutiji proizvoda)			
i				
ii		Ulazni napon		V
iii		Izlazni napon		V
26	Vanjsko standardno napajanje (ili prikladno napajanje ako se ne nalazi u kutiji proizvoda)			
i		Standardni naziv ili lista		
ii		Potrebni izlazni napon		V
iii		Potrebna isporučena struja		A
iv		Potrebna frekvencija struje		Hz

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)						
Παράμετρος			Παράμετρος ή Τιμή και ακρίβεια			Μονάδα
1 Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα			Panasonic			
Διεύθυνση προμηθευτή			Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2 Αναγνωριστικό μοντέλου			TX-55LXW834 TX-55LX800B TX-55LX800E TX-55LX810E TX-55LX820E TX-55LXT886 TX-55LXF887 TX-55LXN888 TX-55LXX889			
3 Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)			G			
4 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) standardna dinamicka raspona (SDR)			84,0			W
5 Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)			G			
6 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), εάν εφαρμόζεται			174			W
7 Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση			0,3			W
8 Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση			0,5			W
9 Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση			2,0			W
10 Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης		ηλεκόραση	✓			
		οθόνη				
		διάταξη σήμανσης				
		άλλη διάταξη				
11 Λόγος διαστάσεων		16	:	9	ακέραιος	
12 Ανάλυση οθόνης (pixel)		3840	x	2160	pixel	
13 Διαγώνιος της οθόνης		139			cm	
14 Διαγώνιος της οθόνης		55			ίντσες	
15 Εμβαδόν ορατής οθόνης		82,30			dm²	
16 Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης		LED LCD				
17 Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)		ΝΑΙ	✓			
		ΟΧΙ				
18 Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής		ΝΑΙ				
		ΟΧΙ	✓			
19 Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας		ΝΑΙ				
		ΟΧΙ	✓			
20 Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)			50			Hz
21 Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)			8			Έτος
22 Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)			7			Έτος
23 Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος			7			Έτος
Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής			1			Έτος
24 Τύπος τροφοδοτικού:		Εσωτερικό	✓			
		εξωτερικό				
		τυποποιημένο εξωτερικό				
25 Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)						
i						
ii		Τάση εισόδου				V
iii		Τάση εξόδου				V
26 Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)						
i		Ονομασία προτύπου ή λίστα				
ii		Απαιτούμενη τάση εξόδου				V
iii		Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος				A
iv		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος				Hz