

EN - PRODUCT INFORMATION SHEET					
Supplier's name or trade mark:		GERATEK			
Supplier's address:		Customer Support			
Model identifier:		Boston KG3210BU			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1901	Total volume (dm³ or l)		340
	Width	605			
	Depth	681			
EEI		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		242	Climate class:		tropical/extended temperate/
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	233.5	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	Yes	107.0	-18	5.2	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M
FOR 4-STAR COMPARTMENTS					
Fast freeze facility				Yes	
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles				-	
Light source parameters(a,b):					
Type of light source				LED	
Energy efficiency class				F	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:				24	
Additional information:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : www.vestel-germany.de					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					

TR - ÜRÜN BİLGİ FORMU					
Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı		GERATEK			
Tedarikçinin adresi		Customer Support			
Model Tanımlayıcı		Boston KG3210BU			
Soğutma cihazının tipi					
Düşük gürültülü cihaz:		Hayır	Tasarım tipi:		Bağımsız
Şarap saklama cihazı:		Hayır	Diğer soğutma cihazı:		Evet
Genel Ürün Parametreleri					
Parametre		Değer	Parametre		Değer
Tüm boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1901	Toplam hacim		340
	Genişlik	605			
	Derinlik	681			
EEI		100	Enerji verimliliği sınıfı		E
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1pW)		39	Havadaki akustik gürültü emisyonu		C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)		242	İklim sınıfı		tropikal/Genişletil miş ılıman/
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)		10	Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C)		43
Kış ayarı		Hayır			
Bölme Parametreleri					
Bölme tipi		Bölme parametreleri ve değerleri			
		Bölme hacmi (dm3 veya L)	Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O / El ayarlı buz çözme = E)
Yüksek sıcaklıklı kiler	Hayır	0.0	17	-	E
Şarap saklama	Hayır	0.0	12	-	E
Kiler	Hayır	0.0	12	-	E
Taze gıda	Evet	233.5	4	-	O
Soğuk Bölme	Hayır	0.0	2	-	E
Yıldızsız (buz yapıcı)	Hayır	0.0	0	-	E
1-yıldızlı	Hayır	0.0	-6	-	E
2-yıldızlı	Hayır	0.0	-12	-	E
3-yıldızlı	Hayır	0.0	-18	-	E
Dondurucu (4-yıldızlı)	Evet	107.0	-18	5.2	E
İki yıldızlı bölüm	Hayır	0.0	-12	-	E
Değişken sıcaklık bölgesi	Hayır	0.0	-	-	E
4-YILDIZLI BÖLMELER İÇİN					
Hızlı dondurma imkânı				Evet	
Şarap saklama cihazları için					
Standart şarap şişesi sayısı				-	
IŞIK KAYNAĞI PARAMETRELERİ(a,b)					
Işık kaynağının tipi				LED	
Enerji verimliliği sınıfı				F	
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi:				24	
Ek Bilgiler:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek-II'sinin 4 üncü maddesi uyarında bilgilerin bulunduğu, tedarikçinin internet adresi : : www.vestel-germany.de					
(a) Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/7) uyarınca hesaplanır.					

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLETT					
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:		GERATEK			
Adresse des Lieferantenb:		Customer Support			
Modellbezeichnung:		Boston KG3210BU			
Typ des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		Nein	Ausführung:		Freistehend
Weinlagergerät:		Nein	Sonstiges Kühlgerät:		Ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (Millimeter)	Höhe	1901	Gesamtvolumen (dm³ oder l)		340
	Breite	605			
	Tiefe	681			
EEI		100	Energieeffizienzklasse		E
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		242	Klimaklasse:		Tropisch/Erweiterter Temperaturbereich, /
Minimale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		10	Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		43
Wintereinstellung		Nein			
Fachparameter:					
Typ des Fachs		Fachparameter und -werte			
		Fachvolumen (dm³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen	Gefrierkapazität (kg/24h)	Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	233.5	4	-	A
Kühlen	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	107.0	-18	5.2	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M
FÜR 4-STERNE-FÄCHER					
Schnellgefrierfunktion				Ja	
Für Weinlagergeräte					
Anzahl der Standardweinflaschen				-	
Lichtquellenparametera,b:					
Art der Lichtquelle				LED	
Energieeffizienzklasse				F	
Mindestdauer der Herstellergarantie:				24	
Zusätzliche Informationen:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : www.vestel-germany.de					
a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt. b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.					

NL - PRODUCTINFORMATIEBLAD					
Naam leverancier of handelsmerk:		GERATEK			
Adres leverancier:		Customer Support			
Modelaanduiding:		Boston KG3210BU			
Soort koelapparaat:					
Apparaat met laag geluidsniveau:		Nee	Ontwerptype:		Vrijstaand
Apparaat voor bewaring van wijn:		Nee	Ander koelapparaat:		Ja
Algemene productparameters:					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Algemene afmetingen (millimeter)	Hoogte	1901	Totale capaciteit (dm³ of l)		340
	Breedte	605			
	Diepte	681			
EEI		100	Energie efficiëntieklasse		E
Geluidsemissies via de lucht (dB(A) re 1 pW)		39	Klasse geluidsemissies via de lucht		C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/a)		242	Klimaatklasse:		Tropisch/Uitgebred id matig/
Minimale omgevingstemperatuur (°C) waar het koelapparaat geschikt voor is		10	Maximale omgevingstemperatuur (°C) waar het koelapparaat geschikt voor is		43
Winterinstelling		Nee			
Compartmentparameters:					
Compartmenttype		Compartmentparameters en -waarden			
		Compartmentcapaciteit (dm³ of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor bewaring van levensmiddelen (°C) Deze instellingen mogen niet in tegenspraak zijn met de bewaarvoorwaarden die in bijlage IV, tabel 3 uiteen zijn gezet	Vriescapaciteit (kg/24 u)	Ontdooitype (automatisch ontdooien=A, handmatig ontdooien=M)
Bijkeuken	Nee	0.0	17	-	M
Wijnopslag	Nee	0.0	12	-	M
Kelder	Nee	0.0	12	-	M
Verse levensmiddelen	Ja	233.5	4	-	A
Koelen	Nee	0.0	2	-	M
0 sterren of ijs maken	Nee	0.0	0	-	M
1 ster	Nee	0.0	-6	-	M
2 sterren	Nee	0.0	-12	-	M
3 sterren	Nee	0.0	-18	-	M
4 sterren	Ja	107.0	-18	5.2	M
2-sterrenvak	Nee	0.0	-12	-	M
Variabel temperatuurcompartment	Nee	0.0	-	-	M
VOOR 4-STERRENVAKKEN					
Snelle invriesmogelijkheid				Ja	
Voor apparaten voor bewaring van wijn					
Aantal standaard wijnflessen				-	
Parameters lichtbron (a,b):					
Type lichtbron				LED	
Energie efficiëntieklasse				F	
Minimale garantieperiode die door fabrikant wordt geboden:				24	
Extra informatie:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink naar de website van de fabrikant, waar de informatie in punt 4(a) bijlage bij verordening (EU) 2019/2019b wordt aangetroffen: : www.vestel-germany.de					
(a) zoals bepaald in overeenstemming met de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2015 (2) van de Commissie.					

PL - KARTA INFORMACJI O PRODUKCIE					
Nazwa lub logo dostawcy		GERATEK			
Adres dostawcyb:		Customer Support			
Identyfikator modelu		Boston KG3210BU			
Typ urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ rozwiązania:		wolnostojący
Szafka chłodnicza do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość	Parametr		Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	1901	Całkowita pojemność (dm³ lub l)		340
	Szerokość	605			
	Głębokość	681			
EEI		100	Klasa energetyczna		E
Emisja hałasu (moc akustyczna -dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu		C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		242	Klasa klimatyczna:		tropikalna/rozszerzona umiarkowana/
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		43
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory chłodzenia					
Typ komory		Parametry komory chłodzenia i ich wartości			
		Objętość komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury do optymalnego przechowywania żywności Te ustawienia nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania podanymi w Załącznik IV, Tabela 3	Wydajność mrożenia (kg/24 h)	Sposób odmrażania (odmrażanie automatyczne=A; ręczne=M)
Spizarnia	Nie	0.0	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	0.0	12	-	M
Piwniczka	Nie	0.0	12	-	M
Świeża żywność	Tak	233.5	4	-	A
Chłodzenie	Nie	0.0	2	-	M
0 gwiazdek lub wytwarzanie lodu	Nie	0.0	0	-	M
1-gwiazdkowa	Nie	0.0	-6	-	M
2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
3-gwiazdkowa	Nie	0.0	-18	-	M
4-gwiazdkowa	Tak	107.0	-18	5.2	M
komora 2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
Komora o zmiennej temperaturze	Nie	0.0	-	-	M
DLA KOMÓR 4-GWIAZDKOWYCH					
Szybka zamrażarka				Tak	
Do urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina				-	
Parametry źródła światłaa,b:					
Rodzaj źródła światła				LED	
Klasa energetyczna				F	
Maksymalny okres gwarancji oferowany przez producentab:				24	
Dodatkowe informacje				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Link do strony internetowej producenta, gdzie można znaleźć informacje, o których jest mowa w punkcie 4(a) Załącznika do Rozporządzenia (UE) 2019/2019b: : www.vestel-germany.de					
(a) jak określono zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).					

