

## KM 8695 FL MattFinish

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



- Hittebestendig mat oppervlak voor een geraffineerd keukenontwerp – MattFinish
- FullSurface inductie voor maximaal 6 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide schuifregelaars inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – geschikt voor M Sense
- In 936 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975069 / Materiaalnummer: 12960530 /

Oud Materiaalnummer: 26186952BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8695 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	12960530
EAN-nummer	4002516975069
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	6
1e kookzone/kookveld	
Positie	Kan vrij worden geselecteerd
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8

KM 8695 FL MattFinish

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516975069 / Materiaalnummer: 12960530 /

Oud Materiaalnummer: 26186952BNI

Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

#### Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•


#### Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 936 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	936 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	916/940 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	916
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	20
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	940
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	9,20
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja


## KM 8695 FL MattFinish

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)